

NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper®

CENÍK 2018




SAINT-GOBAIN

Odstupňování nabídky Norton Clipper



◆◆◆◆◆ EXTREME

Clipper Extreme stojí na NEJVYŠŠÍM STUPNI v nabídce diamantových výrobků Norton vyrobených na základě NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. Tato řada je vysoce INOVATIVNÍ a navržena tak, aby vyhověla potřebám profesionálního stavebního trhu a z hlediska parametrů stojí na NEJVYŠŠÍ ÚROVNI především v rychlosti řezání, životnosti, jednoduchosti použití a bezpečnosti. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do celkových výrobních nákladů.

◆◆◆◆◆ PRO

Clipper Pro představuje VYSOCE VÝKONNÉ diamantové výrobky s nadprůměrnými vlastnostmi jako jsou rychlost řezání a životnost. Výrobky vynikají především ve SNADNÉM POUŽITÍ a vysoké BEZPEČNOSTI při práci. Perfektní pro PROFESIONÁLY a VYSOKOU ZÁTĚŽ.

◆◆◆◆ CLASSIC

Clipper Classic je ekonomická řada nástrojů s vynikajícím poměrem CENA a VÝKON s vyváženými vlastnostmi, především s velmi dobrým výkonem a životností. Výroba této skupiny výrobků probíhá za stejných podmínek a splňuje stejné standardy BEZPEČNOSTI a KVALITY jako ostatní řady diamantových nástrojů Norton.



Jednoduchá volba nevhodnějšího kotouče podle barevného označení:

	Beton a betonové výrobky Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, tvrdé cihly, lícové cihly, žáruvzdorné cihly, betonové desky, zámková dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, křemen, pískovec, vápenec.
	Univerzální - stavební materiály Železobeton, zralý beton, obrubníky, betonové potrubí, cihly, zámková dlažba, dlažební kostky a kamenná dlažba, vymývaná betonová dlažba, přírodní kámen, pískovec, vápenec, křemen.
	4x4 Explorer Železobeton, zralý beton, asfalt, asfalt na betonu, žula, stavební materiály, slabší ocelové profily.
	Asfalt a abrazivní materiály Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton, bitumen, maltové spoje, škvárobetonové tvárnice, Lignacit.
	Obklady a dlažby Keramické a porcelánové dlaždice, glazovaný keramické obklady, kámen, sklo a skleněné obklady, přírodní kámen, žula, břidlice.
	Kámen, žula a mramor Přírodní kámen, žula, břidlice, mramor, betonové výrobky.
	Odhluchněné kotouče Dle použití: beton, armovaný beton, vyzdívkové materiály, šamot, čedič, žula, pískovec.




Elektrická úhlová bruska



Benzínová ruční pila



Stolní pila pro obladače



Kamenická stolní pila



Bloková pila



Řezač spár



Vodou nechlazené



Ruční vrtačka



Stojanová jádrová vrtačka



Ruční jádrová vrtačka



Hladička betonu



Podlahová bruska



Hliníková příruba



Vodou chlazené

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

BETON A BETONOVÉ VÝROBKY

TIGER BETON


Laserem svařovaný diamantový kotouč.

Výška segmentu 15 mm a otvory pro lepší chlazení nosiče.

Použití: Beton, zralý beton, železobeton a běžné stavební výrobky



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601372	5450248707172	1.795,00



EXTREME BETON / DUO EXTREME+

Specifikace segmentu je upravena pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty

Nově vylepšení 15 mm segment v průměrech 300-350-400-450 mm

ZLEVNĚNO!



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,2	70184630301	5450248414193	1.000,00
	125	22,23	12/2,2	70184630302	5450248414209	1.100,00
	230	22,23	15/3,0	70184647723	5450248569299	2.800,00
	300	20	15/3,0	70184647787	5450248570745	4.000,00
	300	25,4	15/3,0	70184647788	5450248570752	4.000,00
	350	20	15/3,2	70184647789	5450248570769	4.500,00
	350	25,4	15/3,2	70184647790	5450248570776	4.500,00
	400	20	15/3,2	70184693353	5450248572657	5.800,00
	400	25,4	15/3,2	70184693354	5450248572664	5.800,00
	450	25,4	15/3,8	70184602363	5450248709619	6.200,00



PRO BETON / SUPER BETON EVO

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	12/2,8	70184611453	5450248185123	3.900,00
	300	25,4	12/2,8	70184611455	5450248185147	3.900,00
	350	20	12/2,8	70184611456	5450248185154	4.200,00
	350	25,4	12/2,8	70184611458	5450248185178	4.200,00
	400	20	12/3,2	70184611459	5450248185185	4.700,00
	400	25,4	12/3,2	70184611460	5450248185192	4.700,00
	450	25,4	12/3,2	70184611461	5450248185208	5.500,00
	500	25,4	12/3,8	70184611981	5450248204374	9.200,00
	600	25,4	12/4,4	70184611982	5450248204381	10.500,00











CLASSIC BETON

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,8	70184626869	5450248353621	3.519,00
	300	25,4	10/2,8	70184626870	5450248353638	3.519,00
	350	20	10/2,8	70184626871	5450248353645	3.872,00
	350	25,4	10/2,8	70184626872	5450248353652	3.872,00
	400	25,4	10/3,2	70184626873	5450248353669	4.355,00
	450	25,4	10/3,2	70184626874	5450248353676	4.695,00
	500*	25,4	10/3,4	70184694416	5450248687429	7.919,00
	600*	25,4	10/3,6	70184694417	5450248687436	9.502,00











CLASSIC BETON TURBO

Použití: Zralý beton, železobeton, tvrdé materiály a běžné stavební hmoty



CLASSIC





Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,4	70184694465	5450248687993	513,00
	125	22,23	10/2,4	70184694466	5450248688006	564,00
	230	22,23	10/2,6	70184694467	5450248688013	1.128,00
	300	20	10/3,2	70184694468	5450248688020	3.588,00
	350	20	10/3,2	70184694469	5450248688037	3.998,00
	350	25,4	10/3,2	70184694470	5450248688044	3.998,00
	400	20	10/3,2	70184601392	5450248707493	4.408,00
	400	25,4	10/3,2	70184694471	5450248688051	4.408,00



QUICKFIX Univerzální upínací systém

QUICKFIX

Redukční talířek

Stroj	Vrtání kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	25,4	22, 23	70184623894	5450248236528	543,00
	25,4/22, 23	20	70184622589	5450248233176	543,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

SILENCIO



Diamantové kotouče Silencio obdrželi již 5té prestižní OCENĚNÍ v Evropě za revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů. Nové laserem svařované kotouče NORTON SILENCIO vyráběné moderní technologií přinášející bezprecedentní tlumivý efekt, generují hladinu hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

Použití: Kvalita Beton - beton železobeton, stavební materiály

Použití: Kvalita UNI - beton železobeton, stavební materiály, šamot a taktéž vhodný na tvrdé materiály (žula, čedič - za mokra, achát atd.)



Pro ruční brusku

BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22	17/2,8	70184630308	5450248702498	4.107,00

Pro ruční řezače / rozbrusy

UNI

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,2	70184629000	5450248398226	5.872,00
	300	25,4	15/3,2	70184642421	5450248498308	6.695,00
	350	20	15/3,2	70184647780	5450248570998	7.048,00
	350	25,4	15/3,2	70184628999	5450248398219	7.048,00
	400	20	15/3,2	70184694504	5450248688518	8.225,00
	400	25,4	15/3,2	70184643510	5450248510604	8.225,00

Pro řezače spár


BETON

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	15/3,2	70184628997	5450248398196	7.637,00
	450	25,4	15/3,2	70184631020	5450248450597	10.578,00
	500	25,4	15/3,2	70184630416	5450248440901	13.520,00

Pro kamenické pily

UNI

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	25,4	15/2,8	70184640269	5450248456209	6.695,00
	350	25,4	15/2,8	70184628998	5450248398202	7.637,00
	400	25,4	15/3,1	70184640270	5450248456216	8.225,00
	450	25,4	15/3,1	70184694368	5450248686699	10.251,00
	500	25,4	15/3,2	70184630309	5450248414155	11.755,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

STAVEBNÍ MATERIÁLY

PRO UNIVERSAL LASER / EURO ZML EVO

Použití: Betonová dlažba a stavební hmoty



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184624738	5450248341031	600,00
	125	22,23	10/2,2	70184624739	5450248341048	700,00
	150	22,23	10/2,2	70184625562	5450248346333	950,00
	150	30/2H	7/2,2	70184610539	5450248012238	1.100,00
	180	22,23	10/2,5	70184625563	5450248346357	1.200,00
	180	30/2H	10/2,5	70184625564	5450248346364	1.200,00
	230	22,23	10/2,5	70184611396	5450248183143	1.600,00
	300	20	10/2,8	70184622225	5450248233190	3.000,00
	300	25,4	10/2,8	70184622314	5450248233213	3.000,00
	350	20	10/2,8	70184622315	5450248233220	3.600,00
	350	25,4	10/2,8	70184622227	5450248233237	3.600,00
	400	25,4	10/3,2	70184625951	5450248347996	4.500,00
	450	25,4	10/3,2	70184625952	5450248348009	6.500,00
	500	25,4	10/3,2	70184625953	5450248348016	8.000,00

CLASSIC UNIVERSAL LASER

Použití: Běžné stavební hmoty



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/2,2	70184626834	5450248353409	588,00
	125	22,23	7/2,2	70184626835	5450248353416	618,00
	150	22,23	7/2,2	70184626836	5450248353423	930,00
	180	22,23	7/2,5	70184626837	5450248353447	1.165,00
	230	22,23	10/2,5	70184626838	5450248353454	1.518,00
	300	20	10/2,5	70184626839	5450248353461	3.048,00
	300	25,4	10/2,5	70184626840	5450248353478	3.048,00
	350	20	10/2,8	70184626841	5450248353485	3.519,00
	350	25,4	10/2,8	70184626842	5450248353492	3.519,00

CLASSIC UNIVERSAL

Použití: Běžné stavební hmoty



CLASSIC












Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/S (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,8	70184626806	5450248353096	412,00
	125	22,23	10/1,8	70184626807	5450248353102	459,00
	180	22,23	10/2,2	70184626809	5450248353126	577,00
	230	22,23	10/2,4	70184626810	5450248353133	930,00
	300	20	10/3,0	70184626811	5450248353157	2.342,00
	350	25,4	10/3,2	70184626813	5450248353171	2.930,00

EXTREME UNIVERSAL TURBO / AERO JET EVO

Použití: Široká škála středně tvrdých a tvrdých materiálů, zámková dlažba, žula, mramor, přírodní kámen, střešní krytina a tvrdé obklady

EXTREME












Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/1,8	70184623598	5450248236863	1.718,00
	125	22,23	12/2,0	70184623599	5450248330868	2.213,00
	230	22,23	12/2,8	70184623180	5450248234692	2.954,00
	300	20	12/2,8	70184611230	5450248174042	6.460,00
 	300	25,40	12/2,8	70184611236	5450248174417	6.460,00
	350	20	12/3,2	70184611427	5450248183907	7.520,00
 	350	25,40	12/3,2	70184611561	5450248186960	7.519,00
	230	70/22,23 + příruba	12/2,8	70184623448	5450248329336	3.518,00

PRO UNIVERSAL TURBO / AERO JET EVO

Použití: Obklady, cihly, kameninové výrobky, pálená střešní krytina, zámková dlažba, přírodní kámen

PRO












Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	12/2,1	70184610314	5450248007616	1.224,00
	125	22,23	12/2,1	70184610315	5450248007623	1.401,00
	150	22,23	12/2,5	70184610316	5450248007630	1.636,00
	180	22,23	12/2,5	70184610317	5450248007647	2.089,00
	230	22,23	12/2,8	70184610267	5450248005223	2.412,00
	300	20	12/3,2	70184610259	5450248004905	4.836,00
	350	20	12/3,2	70184610334	5450248007982	6.048,00
 	350	25,40	12/3,2	70184610336	5450248008002	5.439,00

CLASSIC UNIVERSAL TURBO / CLASSIC JET

Použití: Obklady, cihly, kameninové výrobky, zámková dlažba

CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184626814	5450248353188	425,00
	125	22,23	10/2,2	70184626815	5450248353195	473,00
	180	22,23	10/2,4	70184626816	5450248353201	594,00
	230	22,23	10/2,6	70184626818	5450248353225	958,00
 	300	20	10/3,2	70184626822	5450248353263	2.412,00
 	350	25,40	10/3,2	70184626824	5450248353294	3.018,00
	230	70/22,23 + příruba	10/2,6	70184626819	5450248353232	2.170,00

EXTREME UNIVERSAL LASER / FMD DUO






Speciálně vyvinutý kotouč pro stolové kamenické pily.

Použití: Široká škála běžných stavebních materiálů od abrazivních po tvrdé.

Speciálně pro všechny typy zámkové dlažby.

EXTREME





Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300*	30/25,4	15/2,8	70184612282	5450248218777	6.484,00
	350*	30/25,4	15/2,8	70184612283	5450248218784	6.896,00
	400	25,4	10/3,2	70184611438	5450248184782	7.260,00
	450	25,4	10/3,2	70184611439	5450248184799	8.472,00
	500	25,4	7/3,8	70184611440	5450248184805	9.684,00

* Speciální DUO-tvar segmentu - pro rychlejší řez

ALFA

Použití:

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	350	25,4	10/2,8	70184611209	5450248173236	4.695,00
	400	25,4	10/2,5	70184610679	5450248015277	7.050,00


EXTREME UNIVERSAL LASER / DUO BS-15

Speciálně navržen pro použití do Jumbo strojů s 15 mm vysokým „Duo“ segmentem pro extrémně rychlé řezání

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	900	60/55	15/4,8	70184647651	5450248564287	15.837,00

EXTREME UNIVERSAL SILENCIO / SILENCIO DUO BS-15




Redukce hluku až o -13 dB tzn. 20x tišší než standardní kotouč

Nový 15 mm vysoký „Duo“ segment pro extrémně rychlé řezání a delší životnost

Použití: stavební materiály, beton, lehké bloky, porotherm, pískovcové kvádry, přírodní kámen, žula



EXTREME






Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	650	25,4	15/4,4	70184694227	5450248594697	16.365,00
	900	60/55	15/4,4	70184694030	5450248587309	20.060,00
	1000	60/55	15/4,4	70184694595	5450248689898	35.875,00

PRO UNIVERSAL LASER / PRO BS-12

Použití: stavební materiály, lehké bloky, porotherm, umělé pískovcové kvádry, žula a přírodní kámen



PRO




Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	625	60/55	12/4,4	70184693972	5450248586593	11.614,00
	650	25,4	12/4,4	70184647265	5450248564225	12.190,00
	700	60/55	12/4,4	70184647264	5450248564218	12.190,00
	900	60/55	12/4,4	70184647266	5450248564232	13.299,00
	1000	60/55	12/4,4	70184647263	5450248564201	26.610,00

CLASSIC UNIVERSAL LASER / CLASSIC BS-10

Použití: stavební materiály a lehké bloky a porotherm



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	650	25,4	10/4,4	70184647267	5450248564249	9.972,00
	900	60/55	10/4,4	70184647269	5450248564256	11.081,00
	1000	60/55	10/4,4	70184647650	5450248564263	25.500,00

EXTREME CG






Extremně vysoká rychlost úběru a nejlepší výsledný povrch.
Speciální tvar segmentu se samo-ostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací !
Použití: Beton, železobeton, přírodní kámen a abrasivní materiály

NOVINKA



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694991	5450248697343	2.050,00
	125	24	22,23	4,5	70184694993	5450248697367	2.358,00
	125 anti-vibrační	24	22,23	4,5	70184602648	5450248735106	2.400,00
	125 nízká	19	22,23	4,5	70184694992	5450248697350	2.358,00
	180	29	22,23	4,5	70184694994	5450248697374	3.485,00




PRO CG

Dlouhá životnost v široké škále materiálů.
Speciální tvar segmentu se samo-ostřicí vlastností a s nízkou hodnotou vibrací !
Použití: Beton, železobeton, přírodní kámen



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694988	5450248697312	1.948,00
	125	24	22,23	4,5	70184694989	5450248697329	2.255,00
	180	29	22,23	4,5	70184694990	5450248697336	3.383,00




CLASSIC CG

Segmenty s malou dotykovou plochou = agresivní povrch.
Velké chladicí otvory pro lepší odsávání.
Použití: Beton, železobeton, přírodní kámen



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Výška nástroje (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	19	22,23	4,5	70184694995	5450248697381	1.845,00
	125	24	22,23	4,5	70184694996	5450248697398	2.153,00
	180	29	22,23	4,5	70184601079	5450248699293	3.280,00





CG SLANT

Lépe odsává prach a má rychlejší broušení
Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zděicích materiálů (beton, cihla)



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	105	22,23	4,5	70184624781	5450248238447	1.165,00
	125	22,23	4,5	70184623049	5450248235439	1.753,00
	150	22,23/19	4,5	70184624760	5450248238461	1.989,00
	180	22,23	4,5	70184624782	5450248238454	2.342,00



PRO CUT' N' GRIND

Multi funkční nástroj na řezání i broušení
Použití: Beton, tvárnice, tvárná litina a přírodní kámen



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	100	M14	25 / 3,9	70184641171	5450248465591	2.342,00
	125	M14	25 / 3,9	70184641172	5450248465607	3.048,00


PRO CG-PCD – nízké vibrace

Polykrystalický diamantový kotouč, určený pro rychlé odstranění lepidla, epoxidové pryskyřice a nátěrů
Vestavěný anti-vibrační systém poskytuje mnohem větší komfort při používání
Použití: na pryskyřice, epoxidové stěrky, lepidla, nátěry




PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Počet diamantů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	125	22,23	12 ks	70184645886	5450248535492	2.640,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE UNIVERZÁLNÍ
















PRO 4x4 EXPLORER +

Nový víceúčelový laserem svařovaný kotouč
4x4 Explorer+ nabízí lepší a rychlejší řezání ve všech materiálech!
Kotouč disponuje mnoha inovativními funkcemi a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.
Použití: Betonové výrobky, železobeton, žula, asfalt a ocel do tloušťky 5 mm



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/2,2	70184625307	5450248720997	1.048,00
	125	22,23	10/2,2	70184647279	5450248721000	1.276,00
	150	22,23	10/2,5	70184694943	5450248695998	1.362,00
	180	22,23	10/2,5	70184643654	5450248721000	1.731,00
	230	22,23	12/2,5	70184646156	5450248721024	2.538,00
	300	20	12/3,0	70184646881	5450248721031	5.307,00
	300	25,4	12/3,0	70184646870	5450248721048	5.307,00
	350	20	12/3,2	70184646571	5450248721055	6.114,00
	350	25,4	12/3,2	70184646154	5450248721079	6.114,00
	400	25,4	12/3,2	70184647348	5450248721093	7.637,00
	400	20	12/3,2	70184647374	5450248721086	7.637,00
	450	25,4	12/3,2	70184647349	5450248721109	8.225,00
	500	25,4	10/3,8	70184694008	5450248721116	10.331,00

CLASSIC 2x2








Použití: Beton, armovaný beton, asfalt

NOVINKA



CLASSIC



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20,00	10/2,8	70184647331	5450248558408	2.719,00
	300	25,40	10/2,8	70184647332	5450248558415	2.719,00
	350	20,00	10/3,0	70184647336	5450248558422	3.045,00
	350	25,40	10/3,0	70184647337	5450248558439	3.045,00
	400	25,4	10/3,2	70184601398	5450248707813	4.818,00
	450	25,4	10/3,2	70184601399	5450248707820	5.535,00
	500	25,4	10/3,8	70184601400	5450248707837	8.508,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE






ABRASIVNÍ MATERIÁLY A ASFALT

EXTREME ASPHALT / DUO ASPHALT

INOVACE! 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů
Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	15/3,0	70184694907	5450248695608	5.432,50
	350	25,4	15/3,2	70184694537	5450248689393	6.355,00
	400	25,4	15/3,2	70184694911	5450248695615	8.097,50
	450	25,4	15/3,2	70184694912	5450248695622	8.405,00
	500	25,4	15/3,6	70184694913	5450248695639	9.840,00











PRO ASPHALT / SUPER ASPHALT EVO

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,8	70184623182	5450248234975	3.500,00
	300	25,4	10/2,8	70184623184	5450248234999	3.500,00
	350	20	10/3,2	70184623185	5450248235002	4.200,00
	350	25,4	10/3,2	70184623186	5450248235019	4.200,00
	400	25,4	10/3,2	70184628159	5450248391531	4.700,00
	450	25,4	10/3,2	70184628160	5450248391548	4.900,00
	500	25,4	10/3,8	70184611979	5450248204350	9.200,00
	600	25,4	7/3,8	70184611980	5450248204367	11.500,00



CLASSIC ASPHALT

Použití: Asfalt, asfalt na betonu, čerstvý beton a abrazivní stavební materiály



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	20	10/2,5	70184626876	5450248353706	3.139,00
	300	25,4	10/2,5	70184626877	5450248353713	3.139,00
	350	20	10/2,8	70184626878	5450248353737	3.987,00
	350	25,4	10/2,8	70184626879	5450248353744	3.987,00
	400	20	10/3,2	70184645242	5450248528043	4.472,00
	400	25,4	10/3,2	70184626880	5450248353751	4.472,00
	450	25,4	10/3,2	70184626881	5450248353768	4.835,00
	500	25	10/3,4	70184694416	5450248687429	7.918,00
	600	25,4	10/3,6	70184694417	5450248687436	9.502,00



DIAMANTOVÉ KOTOUČE

MULTIFUNKČNÍ







PRO UNIVERSAL DUCTILE

Kotouče pro suché řezání široké škály materiálů. Diamant je nanášen vakuovým systémem.
Použití: litina, beton, plast, asfaltové šindele, sklolamináty, pryskyřice, malé množství dřeva



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	2,8	70184694459	5450248687894	1.162,00
	125	22,23	2,8	70184694460	5450248687900	1.267,00
	180	22,23	2,8	70184694461	5450248687917	2.640,00
	230	22,23	3,1	70184694462	5450248687924	2.773,00
	300	20	3,4	70184694463	5450248687931	3.801,00
	350	25,4	3,4	70184694464	5450248687948	4.751,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

PRO OBKLADY A DLAŽBY













PRO CERAM / MD 110 C / MD 120 C

Použití: Keramika, žula, mramor, břidlice, kameninová dlažba, středně tvrdé obklady a keramická dlažba



PRO











Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	9/1,6	70184625942	5450248347927	1.048,00
	125	22,23	9/1,6	70184625940	5450248347897	1.165,00
	180	22,23	9/1,7	70184625944	5450248347941	1.636,00
	230	22,23	9/2,2	70184625946	5450248347965	2.342,00
	150	25,4/22,23	9/1,6	70184625560	5450248346319	1.200,00
	180	25,4/22,23	9/1,6	70184625561	5450248346326	1.321,00
	200	25,4	9/1,6	70184625093	5450248343998	1.758,00
	200	30	9/1,6	70184625094	5450248344001	1.758,00
	230	25,4	9/1,6	70184625096	5450248344025	1.806,00
	250	25,4	9/1,6	70184625097	5450248344032	1.940,00
	300	25,4	9,5/2,0	70184625098	5450248344049	4.000,00
	350	25,4	9,5/2,0	70184625100	5450248344063	4.727,00

CLASSIC CERAM

Použití: Středně tvrdé obklady a keramická dlažba



CLASSIC

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	7/1,6	70184626825	5450248353317	342,00
	125	22,23	7/1,6	70184626826	5450248353324	459,00
	180	25,4/22,23	7/1,7	70184626828	5450248353348	695,00
	200	30/25,4	7/1,7	70184626829	5450248353355	930,00
	230	22,23	7/1,8	70184626830	5450248353362	1.048,00
	230	25,4	7/1,8	70184628734	5450248396499	1.048,00
	250	25,4	7/1,8	70184626831	5450248353379	1.165,00
	300	25,4	7/2,1	70184626832	5450248353386	1.636,00
	350	25,4	7/2,1	70184626833	5450248353393	1.871,00











EXTREME CERAM TURBO / SUPER GRES XT

Použití: Porcelán, keramika, sklo, mramor, terracota, žula, břidlice, kámen, keramické dlaždice a obkladačky



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184644759	5450248523994	1.471,00
	125	22,23	10/1,4	70184644760	5450248524007	1.718,00
	180	22,23	10/1,4	70184621970	5450248232193	2.224,00
	200	25,4	10/1,4	70184625427	5450248345756	2.930,00
	230	22,23	10/1,4	70184621973	5450248232186	3.401,00
	230	25,4	10/1,4	70184627653	5450248385813	3.401,00
	250	25,4	10/1,6	70184625428	5450248345763	3.519,00
	300	25,4	10/1,9	70184625429	5450248345787	4.225,00








EXTREME CERAM / CERAM XJ

Použití: Extra tvrdé glazurované keramické obklady, žula, mramor, kamenné obklady



EXTREME

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	200	25,4	9/1,6	70184647047	5450248554608	1.498,00
	230	25,4	9/1,6	70184644431	5450248522409	1.731,00
	250	25,4	9/1,6	70184644432	5450248522416	1.846,00
	300	25,4	9/2,0	70184630334	5450248414599	3.169,00
	350	25,4	9/2,0	70184630335	5450248414605	3.503,00





TIGER GRES

Ultratenký kotouč s šířkou 1,4 mm a pracovní výškou segmentu 10 mm

Použití: Žula, kámen, gres, tvrdé obklady a dlažby, mramor



PRO

Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22,23	10/1,4	70184694986	5450248697299	845,00
	125	22,23	10/1,4	70184601125	5450248699743	951,00







PRO CERAM GLASS

Použití: Sklo, skleněné obklady - nepoužívat na klasické obklady



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	180	25.4	10/1,6	70184630184	5450248412618	1.806,00
	200	25.4	10/1,6	70184630185	5450248412625	2.049,00
	230	25.4	10/1,6	70184630187	5450248412649	2.291,00
	250	25.4	10/1,6	70184630188	5450248412656	2.897,00

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO KÁMEN A ŽULU







PRO MARMO

Použití: Pro rychlé, přesné a čisté řezání MRAMORU a kompaktního přírodního kamene, plastů, kompozitních materiálů, pryskyřic apod.



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	50	6	2.4	70184629965	5450248408567	1.079,00
	115	22.23	2.4	70184626663	5450248351498	1.806,00
	125	22.23	2.4	70184626666	5450248351528	1.927,00
	230	22.23	2.8	70184626668	5450248351542	3.679,00
	300	25.4	2.9	70184620243	5450248298533	6.101,00
	350	25.4	2.9	70184620244	5450248298557	6.290,00

EXTREME GRANITE / DOU GRANITE




INOVACE! 15 mm segment je upraven pro rychlejší řezání a širší škálu materiálů

Použití: Žula, přírodní kámen, betonové překlady a bloky



EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	230	22,23	15/2,8	70184601172	5450248702702	2.768,00
	300	20	15/2,8	70184601173	5450248702719	4.305,00
	350	25,4	15/2,8	70184601174	5450248702726	4.920,00

PRO GRANITE TURBO / GRANIT TURBO LASER

Použití: Žula, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, břídlice, betonová dlažba



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	22.23	12/2,2	70184626525	5450248350859	1.273,00
	125	22.23	12/2,2	70184626526	5450248350866	1.515,00
	180	22.23	12/2,4	70184626527	5450248350873	2.000,00
	230	22.23	12/2,6	70184626528	5450248350996	2.243,00
	300	20	12/3,2	70184626530	5450248351016	3.334,00
	300	25.4	12/3,2	70184626529	5450248351009	3.333,00
	350	20	12/3,2	70184626531	5450248351023	4.182,00
	350	25.4	12/3,2	70184626532	5450248351047	4.182,00
	400	25.4	12/3,2	70184626533	5450248351054	4.788,00
	230	70/22,23 + příruba	12/2,6	70184629653	5450248405436	2.291,00







PRO GRANITE

Použití: Žula, mramor, tvrdé cihly, tvrdá dlažba, betonové překlady



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	300	25,4	10/2,5	70184610384	5450248009030	4.978,00
	350	25,4	10/3,0	70184610385	5450248009047	6.226,00
	400	25,4	10/3,2	70184610386	5450248009054	7.381,00
	450	25,4	10/3,4	70184610436	5450248010142	8.472,00
	500	25,4	7/3,2	70184610437	5450248230755	10.896,00
	600	25,4	7/4,4	70184610438	5450248230748	16.207,00

* Dostupnost na vyžádání

PRO SURF




Multifunkční nástroj na řezání i broušení

Použití: Přírodní kámen, žula, mramor, dlaždice, střešní tašky, plasty, pryskyřice a tvárná litina



PRO



Stroj	Průměr (mm)	Vrtání (mm)	Segment V/Š (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	115	M14	2,4	70184640590	5450248460022	3.519,00
	125	M14	2,4	70184640591	5450248460039	4.107,00
	230	70/22,23 + příruba	2,8	70184640592	5450248460046	5.872,00

DIAMANTOVÉ VRTÁKY

KERAMICKÉ OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN

EXTREME VB

NOVINKA

Použití: Diamantové vrtáky do obkladů (tvrdé)

Diamantové vrtací korunky se speciálním ukotvením dia. zrna, umožňují vrtat za sucha i v nejtvrdějších typech obkladů a přírodních kamenů.





EXTREME



Stroj	Průměr (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	6xM14	70184647338	5450248558699	381,00
	8xM14	70184647339	5450248558705	414,00
	10xM14	70184647340	5450248558712	457,00
	12xM14	70184647341	5450248558729	501,00
	20xM14	70184645760	5450248534099	612,00
	28xM14	70184645761	5450248534105	739,00
	35xM14	70184645762	5450248534112	854,00
	45xM14	70184645763	5450248534129	1.027,00
	50xM14	70184694357	5450248685593	1.035,00
	55xM14	70184646255	5450248540472	1.246,00
	68xM14	70184645764	5450248534136	1.419,00
	82xM14	70184645765	5450248534143	1.673,00
	102xM14	701846 02119	5450248 721673	2.900,00
	107xM14	701846 02120	5450248 721680	3.100,00
	132xM14	701846 02121	5450248 721697	4.100,00
	Adapter M14	310464939	5450248685708	205,00
	Prísavná vodicí šablona s ložisky	70184645766	5450248534167	576,00



SET - EXTREME VB

Stroj	Průměr (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	20, 28, 35, 50, 68	70184694328	5450248685029	4.118,00
	6, 8, 10, 12, 35, 45, 68	70184694419	5450248687450	4.818,00





DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO SUCHÉ VRTÁNÍ

PRO DS

Použití: Středně tvrdé stavební materiály



PRO

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184612873	5450248017592	1.989,00
82	60	M16		70184612874	5450248017608	2.342,00





Classic DS

Použití: Středně tvrdé stavební materiály



CLASSIC

Vnější Ø (mm)	Délka (mm)	Upínání	Stroj	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
68	60	M16		70184620422	5450248230311	1.871,00
82	60	M16		70184620423	5450248230335	2.224,00



Příslušenství	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
ADAPTER / STOPKA	00310011349	5450248230397	600,00
ADAPTER / SDS	00310012391	5450248238782	106,00
ADAPTER / ZAVIT 1/2"	00310012389	5450248238768	900,00



DIAMANTOVÉ VRTÁKY ZA MOKRA BETON A BETONOVÉ VÝROBKY






















EXTREME CB BETON


Použití: Beton, železobeton, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



EXTREME

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	48/41	24/3,6/12	4	70184629370	5450248414544	5.153,00
	52/45	24/3,6/12	4	70184629161	5450248403296	5.517,00
	62/55	24/3,6/12	5	70184629338	5450248414551	5.759,00
	67/60	24/3,6/12	5	70184629162	5450248403302	6.000,00
	77/70	24/3,6/12	6	70184629163	5450248403319	6.364,00
	82/75	24/3,6/12	6	70184629174	5450248403364	6.485,00
	92/85	24/3,6/12	7	70184629167	5450248403234	6.848,00
	102/95	24/3,6/12	8	70184629176	5450248403388	7.260,00
	107/100	24/3,6/12	9	70184629091	5450248403265	7.454,00
	112/105	24/3,6/12	9	70184629052	5450248403258	7.817,00
	122/114	24/4/12	9	70184629455	5450248414568	8.060,00
	127/119	24/4/12	10	70184629175	5450248403371	8.472,00
	132/124	24/4/12	10	70184629339	5450248414575	9.684,00
	152/144	24/4/12	11	70184629104	5450248403272	10.896,00
	162/154	24/4/12	12	70184629165	5450248403326	11.938,00
	178/170	24/4/12	13	70184629166	5450248403333	12.847,00
	182/174	24/4/12	13	70184629349	5450248403418	12.968,00
	202/192	24/5/12	14	70184629178	5450248403401	14.422,00
	212/202	24/5/12	15	70184629151	5450248403289	15.149,00
	225/215	24/5/12	15	70184629179	5450248414582	15.634,00
	250/240	24/5/12	16	70184629180	5450248414698	17.573,00




PRO CB BETON

Použití: Beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Segment (dxšxv)	Počet segmentů	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	52/45	24/3,5/10	4	70184624870	5450248239123	2.460,00
	57/50	24/3,5/10	4	70184624871	5450248239147	2.973,00
	62/55	24/3,5/10	5	70184624872	5450248239154	2.973,00
	67/60	24/3,5/10	5	70184624873	5450248239161	2.973,00
	72/65	24/3,5/10	5	70184624874	5450248239178	2.973,00
	77/70	24/3,5/10	6	70184624875	5450248239185	3.588,00
	82/75	24/3,5/10	6	70184624876	5450248239192	3.588,00
	87/80	24/3,5/10	6	70184624878	5450248239215	3.896,00
	92/85	24/3,5/10	7	70184624879	5450248239222	3.998,00
	102/95	24/3,5/10	8	70184624880	5450248239239	3.998,00
	107/100	24/3,5/10	8	70184624881	5450248239246	3.998,00
	112/105	24/3,5/10	8	70184624882	5450248239253	3.998,50
	122/114	24/4,0/10	9	70184624883	5450248239277	4.101,00
	127/119	24/4,0/10	9	70184624884	5450248239284	4.716,00
	132/124	24/4,0/10	9	70184624885	5450248239291	4.921,00
	142/134	24/4,0/10	10	70184624886	5450248239307	6.151,00
	152/144	24/4,0/10	11	70184624887	5450248239314	6.151,00
	162/154	24/4,0/10	11	70184624888	5450248239321	6.151,00
	172/164	24/4,0/10	12	70184624889	5450248239338	8.201,00
	182/174	24/4,0/10	12	70184624890	5450248239345	8.201,00
	202/194	24/4,0/10	14	70184624892	5450248239369	8.713,00
	212/203	24/4,5/10	14	70184624893*	5450248239376	10.251,00
	227/218	24/4,5/10	15	70184624894*	5450248239383	11.583,00
	252/243	24/4,5/10	16	70184624895*	5450248239406	11.891,00
	272/263	24/4,5/10	18	70184624896*	5450248239413	15.376,00
	300/290	24/5,0/10	19	70184624897*	5450248239437	15.376,00
	350/340	24/5,0/10	21	70184624900*	5450248239468	18.451,00
	400/390	24/5,0/10	24	70184624901*	5450248239475	19.476,00

* Dostupnost na vyžádání



PRO CB BETON - Crowned

Použití: Beton, zdivo, za mokra

Upínání R 1 1/2" UNC, délka korunky - 300 mm



PRO

Stroj	Průměr (vnější/vnitřní)	Výška segmentu	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
	14/10	7 mm	70184612947	5450248020585	2.219,00
	16/12	7 mm	70184612823	5450248015901	2.271,00
	18/14	7 mm	70184612824	5450248015918	2.324,00
	20/16	7 mm	70184612825	5450248015925	2.377,00
	22/18	7 mm	70184612826	5450248015932	2.430,00
	25/21	7 mm	70184612827	5450248015949	2.483,00
	28/24	7 mm	70184612828	5450248015956	2.535,00
	30/26	7 mm	70184612829	5450248015963	2.588,00
	32/28	7 mm	70184612830	5450248015970	2.641,00
	35/31	7 mm	70184612831	5450248015987	2.746,00
	38/34	7 mm	70184612833	5450248016007	2.852,00
	40/36	7 mm	70184612834	5450248016014	2.958,00
	51/47	7 mm	70184612835	5450248016021	3.380,00



VRTACÍ KORUNKY ZA MOKRA

ŽULA A PŘÍRODNÍ KÁMEN

Pro CB GRANIT

Použití: Žula a přírodní kámen, za mokra

Upínání R 1 1/4" UNC, délka korunky - 450 mm



PRO

Průměr (vnější/vnitřní)	Počet segmentů	Segment (dxšxv)	Stroj	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
48/41	3	3,8/10/24		70184693981 *	5450248586890	3.588,00
52/45	3	3,8/10/24		70184693982 *	5450248586906	4.101,00
62/55	3	24/3,5/7		70184630598 *	5450248443001	4.724,00
82/75	4	24/3,5/7		70184626708 *	5450248439387	5.442,00
92/84	4	24/4,0/7		70184630190 *	5450248412502	6.048,00
101/94	4	24/4,0/7		70184624655 *	5450248340195	6.654,00
121/113	5	24/4,0/7		70184628192 *	5450248391715	7.260,00
151/143	7	24/4,0/7		70184626244 *	5450248439394	8.472,00
202/203	8	4,5/10/24		70184693990 *	5450248586982	8.713,00

* Dostupnost na vyžádání



STROJE

RUČNÍ MOTOROVÝ ROZBRUS

CP 512 / CP 512 iLube® / CP 514 / CP 514 iLube®

Norton Clipper představuje novou, zcela revoluční rozbrušovací pilu - verze iLUBE®.

Stroj je dodáván buď v klasickém provedení jednoválcového dvoutaktního motoru (nutno míchat směs oleje a paliva), nebo v patentované verzi iLUBE® - s automatickým mícháním oleje a paliva.



Typ	CP 512	CP 512 iLube®	CP 514	CP 514 iLube®
Výkon	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k	4,0 kW / 5,4k
Max. průměr kotouče	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm	20/25,4 mm
Max. hloubka řezu	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
Poč. otáček	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹
Benzín + olej	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix	≥ 92 RON + 2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix
Vodní chlazení	ano	ano	ano	ano
Rozměry	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm
Váha	10,1 kg	10,2 kg	10,4 kg	10,5 kg
Objednáací číslo	70184647558	70184647560	70184647562	70184647564
EAN CODE	5450248563105	5450248563112	5450248563129	5450248563136
Cena bez DPH	22.739,00	25.845,00	23.293,00	26.066,00

PILY PRO OBKLADAČE

CLIPPER TT 180 BM / TT 200 EM

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče a plastového kufru.

Typ	TT 180 BM	TT 200 EM
Příkon motoru	560 W	800 W
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Hmotnost	11 kg	16 kg
Max. průměr kotouče	180 mm	200 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Délka prac. stolu	395 mm	460 mm
Šířka prac. stolu	385 mm	360 mm
Hloubka řezu	12 mm/90° 8 mm/45°	35 mm/90° 20 mm/45°
Objednáací číslo	70184625699	70184625701
EAN CODE	5450248347354	5450248347361
Cena bez DPH	2.909,00	4.121,00



CLIPPER TT 250 G

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Na přání lze dodat skládací nohy.

Příkon motoru	1000 W
Tepelná ochrana	IP54
Napětí	230V/50Hz
Poč. otáček	2950 min-1
Hmotnost	26 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Délka prac. stolu	560 mm
Šířka prac. stolu	500 mm
Hloubka řezu	55 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184625705
EAN CODE	5450248347385
Cena bez DPH	13.531,00



TR 202 E

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	900 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	35 kg
Max. průměr kotouče	200 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	650 mm
Šířka prac. stolu	470 mm
Hloubka řezu	35mm/90° 25 mm/45°
Objednáací číslo	70184601106
EAN CODE	5450248699521
Cena bez DPH	8.190,00

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 232 S

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	61 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	860 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184601110
EAN CODE	5450248699569
Cena bez DPH	17.938,00

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 232 L

Pila s nejdelším pracovním stolem na trhu 1200 mm prořez

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Sklopné nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru	1100 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	72 kg
Max. průměr kotouče	230 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	45 mm/90° 35 mm/45°
Objednáací číslo	70184601103
EAN CODE	5450248699491
Cena bez DPH	22.550,00

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



CLIPPER TR 252

Možnost výškově stavět řeznou hlavu

Stroj je dodáván včetně diamantového kotouče. Nohy jsou opatřeny párem pojezdových kol pro snadnější manipulaci.

Příkon motoru:	1500 W
Napětí	230V/50Hz
Hmotnost	75 kg
Max. průměr kotouče	250 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. délka řezu	1200 mm
Hloubka řezu	60 mm/90° 30 mm/45°
Objednáací číslo	70184694289
EAN CODE	5450248596592
Cena bez DPH	23.575,00

**Dodávána s kotoučem
Extreme Ceram Turbo**



KAMENICKÉ A STOLOVÉ PILY

NORTON CLIPPER CGW

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Max. délka řezání	500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	66 kg
Objednáací číslo	70184629851
EAN CODE	5450248407393
Cena bez DPH	22.000,00



NORTON CLIPPER CM 351 UNO

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Kotouč zdarma typ Alfa	1 ks
Max. hloubka řezu	110 mm/90°
Naklápěcí řezná hlava	0° - 45°
Max. délka řezání	700 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	69 kg
Objednáací číslo	70184630312
EAN CODE	5450248509394
Cena bez DPH	27.539,00



NORTON CLIPPER CM 42 COMPACT

Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	135 mm/90°
Max. délka řezání	780 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	90 kg
Objednáací číslo	70184647620
EAN CODE	5450248563617
Cena bez DPH	29.759,00



NORTON CLIPPER CHW

Typ	CHW 600
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4
Max. hloubka řezu	110 mm
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V
Hmotnost	81 kg
Objednáací číslo	70184614040
EAN CODE	5450248202202
Cena bez DPH	48.356,00



NORTON CLIPPER JCW

Model	600 1.30.1
Max. průměr kotouče	400 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm/90°
Max. délka řezání	600 mm
Výkon/napětí	2,2kW/230V
Hmotnost	104 kg
Objednáací číslo	70184630306
EAN CODE	5450248414131
Cena bez DPH	39.182,00



NORTON CLIPPER CM 401

Typ	CM 401 Modulo	CM 401 Modulo
Model	600 1.30.1	600 1.40.3
Max. průměr kotouče	400 mm	400 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	150 mm	150 mm
Max. délka řezání	600 mm	600 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	113 kg	115 kg
Objednáací číslo	70184626994	70184627004
EAN CODE	5450248371847	5450248371854
Cena bez DPH	56.375,00	71.750,00



CST 120 UNO

Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Max. délka řezání	11200 mm
Výkon/napětí	2,2kW/230 V
Hmotnost	105 kg
Objednáací číslo	70184601846
EAN CODE	5450248713999
Cena bez DPH	46.125,00



CST 100/120/150

Typ	CST 100 - 2,2kW	CST 100 - 3kW	CST 120 - 2,2kW	CST 120 - 3kW	CST 150 - 2,2kW	CST 150 - 3kW
Max. průměr kotouče	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Vrtání	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm	25,4 mm	30 mm
Max. hloubka řezu	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Max. délka řezání	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Výkon/napětí	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V	2,2 kW/230 V	3 kW/400 V
Hmotnost	105 kg	105 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 kg
Objednáací číslo	70184613977	70184613982	70184614032	70184613892	70184614025	70184614026
EAN CODE	5450248144595	5450248144724	5450248191179	5450248141235	5450248189725	5450248189732
Cena bez DPH	54.530,00	56.375,00	57.605,00	68.367,00	77.900,00	80.975,00

PRŮMYSLOVÉ KAMENICKÉ PILY

NORTON CLIPPER CM 501 MAJOR

Model	3.55.3	5.55.3	5.60.Petrol
Max. průměr kotouče	500 mm	600 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	195 mm	245 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	500 mm	500 mm
Výkon/napětí	4,0 kW/400 V	4,0 kW/400 V	4,8 kW
Hmotnost	165 kg	168 kg	165 kg
Objednací číslo	70184627018	70184628232	70184627020
EAN CODE	5450248371762	5450248392095	5450248371779
Cena bez DPH	66.625,00	66.625,00	80.975,00



NORTON CLIPPER ISM / ISC

Typ	ISM	ISC
Max. průměr kotouče	500 mm	500 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm	195 mm
Max. délka řezání	500 mm	750 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	5,5 kW/400 V
Hmotnost	248 kg	280 kg
Objednací číslo	70184613985	70184613986
EAN CODE	5450248231239	5450248144861
Cena bez DPH	153.750,00	164.000,00



V ceně není zahrnut pojezdový stůl ani chladicí systém. Viz příslušenství.

Příslušenství ISM / ISC

Příslušenství	Objednací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Naklápací stůl 0-45° pro ISM	310004702	5450248099376	43.400,00
Naklápací stůl 0-45° pro ISC	310004539 *	5450248088707	51.401,00
Rovný stůl pro ISM	310004704 *	5450248099390	26.258,00
Rovný stůl pro ISC	310004703 *	5450248099383	26.496,00
Chladicí systém	310004732	5450248100829	8.955,00

* Dostupnost na vyžádání

BLOKOVÉ PILY

ZLEVNĚNO !

NORTON CLIPPER JUMBO 651 / 900 / 1000

Model	JUMBO 651 EWP	Jumbo 900	Jumbo 1000
Max. průměr kotouče	650 mm	900 mm	1000 mm
Vrtání	25,4 mm	60 mm	60 mm
Max. hloubka řezu	265 mm	370 mm	420 mm
Max. délka řezání	500 mm	720 mm	720 mm
Výkon/napětí	5,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
Hmotnost	212 kg	360 kg	370 kg
Objednací číslo	70184614005	70184613939	70184621669
EAN CODE	5450248186625	5450248143260	5450248312789
Cena bez DPH	68.000,00	85.000,00	132.098,00



CB 511

Model	CB 511
Rozměr pásu	3 850 x 27 mm
Max. výška řezu	508 mm
Max. délka řezání	660 mm
Max. šířka materiálu	420 mm
Délka prac. stolu	1 060 mm
Šířka prac. stolu	710 mm
Výkon/napětí	1,85 kW/230 V
Hmotnost	203 kg
1x pás zdarma	extreme
Objednáací číslo	70184694702
EAN CODE	5450248692393
Cena bez DPH	88.150,00



Příslušenství CB 511

Příslušenství	Použití	Rozměr	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Řezací pás	EXTREME UNIVERSAL	3 850 x 27 mm	70184695024	5450248698180	6.663,00
Řezací pás	PRO UNIVERSAL	3 850 x 27 mm	70184601811	5450248698395	3.588,00

REZAČE SPÁR

NORTON CLIPPER C 51

Model	C 51
Max. průměr kotouče	350 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	125 mm
Motor	Honda GX 200
Výkon	4,8 kW/6,5k
Objem vodní nádrže	20 l
Hmotnost	76 kg
Objednáací číslo	70184683534
EAN CODE	5450248141730
Cena bez DPH	35.875,00



NORTON CLIPPER CS 401

Model	CS 401 P9	CS 401 P13
Max. průměr kotouče	400 mm	450 mm
Vrtání	25,4 mm	25,4 mm
Max. hloubka řezu	145 mm	170 mm
Motor	Honda GX 270	Honda GX 390
Výkon	6,6 kW/9k	9,6 kW/13k
Objem vodní nádrže	20 l	20 l
Hmotnost	93 kg	99 kg
Objednáací číslo	70184647624	70184647623
EAN CODE	5450248563631	5450248563624
Cena bez DPH	43.258,00	51.022,00



NORTON CLIPPER CS 451

Model	CS 451
Max. průměr kotouče	450 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	170 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13k
Objem vodní nádrže	25 l
Hmotnost	112 kg
Objednáací číslo	70184628433
EAN CODE	5450248397601
Cena bez DPH	57.281,00



Antivibrační rukojeť



NORTON CLIPPER CS 1

Model	CS 1 P13
Max. průměr kotouče	500 mm
Vrtání	25,4 mm
Max. hloubka řezu	190 mm
Motor	Honda GX 390
Výkon	9,6 kW/13k
Nastavení hloubky	manuální
Pojezd	ruční
Objem vodní nádrže	70 l
Hmotnost	140 kg
Objednáací číslo	70184629389
EAN CODE	5450248414797
Cena bez DPH	70.479,00



HLADIČKY

NORTON CLIPPER CT 600 UNO

Typ	CT 600 UNO
Motor	Elektro
Výkon	1,1kW / 230V
Průměr	600 mm
Hmotnost	34 kg
Objednáací číslo	70184694230
EAN CODE	5450248594680
Cena bez DPH	47.509,00



včetně lopatek
a talíře zdarma

Příslušenství CT 600 UNO

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	2.158,00
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	2.330,00

NORTON CLIPPER CT 601

Typ	CT 601 MP	CT 601 ME
Motor	Honda GX 120	Elektro
Výkon	2,9kW /4k	2,2kW /230V
Průměr	600 mm	600 mm
Hmotnost	62 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184629945	70184629946
EAN CODE	5450248439998	5450248440017
Cena bez DPH	66.534,00	60.475,00



včetně lopatek
a talíře zdarma

Příslušenství CT 601

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Hladicí talíř	600	Mechanický doraz	-	310004554	5450248089179	2.158,00
Jemné lopatky (sada 4 ks)	230x120	M6	100	310369479	5450248440185	2.330,00

NORTON CLIPPER MTA 36

Typ	MTA 36 P5H	MTA 36.30.3
Motor	Honda GX 200 QX	Elektro
Výkon	4,8kW /6,5k	2,2kW /400V
Průměr	865 mm	865 mm
Hmotnost	80 kg	65 kg
Objednáací číslo	70184614008	70184613921
EAN CODE	5450248145783	5450248142539
Cena bez DPH	85.775,00	102.248,00



Příslušenství MTA 36

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr - 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	00310403130	5450248512523	3.576,00
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	2.509,00

NORTON CLIPPER CT 901 / 1201

Typ	CT 901 MP	CT 1201 MP
Motor	Honda GX 200	Honda GX 270
Výkon	4,8kW /6,5k	6,6kW /9k
Průměr	900 mm	1110 mm
Hmotnost	75 kg	110 kg
Objednáací číslo	70184629948	70184629953
EAN CODE	5450248440499	5450248440512
Cena bez DPH	82.245,00	86.516,00



Příslušenství CT 901

Příslušenství	Rozměry Lxl (mm)	Upínací závit	Vzdálenost (mm)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Talíř průměr - 900 mm průměr	Ø 900	Mechanický doraz	-	310004546	5450248088967	2.752,00
Kombinační lopatky (sada 4 ks)	330x200	M8	127	310004541	5450248088745	2.509,00

DRÁŽKOVACÍ FRÉZY

SC 181

Motor	Elektro
Výkon	1,8kW /230V
Průměr	2x180x30 mm
Otáčky	4900 min-1
Hmotnost	6,5 kg
Objednáací číslo	70184646041
EAN CODE	5450248537847
Cena bez DPH	27.719,00

vč. 2 diamantových kotoučů
pr. 180 mm ZDARMA



Příslušenství SC 181

Příslušenství	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
Kotouče Euro ZML Ø180 mm	70184625564	5450248346364	1.200,00

PRŮMYSLOVÉ BRUSKY

NORTON CLIPPER CG 125

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	1,8kW/ 230V
Průměr	125 mm
Otáčky	10000 min-1
Hmotnost	4,3 kg
Objednáací číslo	70184628733
EAN CODE	5450248396475
Cena bez DPH	16.355,00



NORTON CLIPPER CG 180

Typ	CG 125
Motor	Elektro
Výkon	2,5kW/ 230V
Průměr	180 mm
Otáčky	9500 min-1
Hmotnost	8,4 kg
Objednáací číslo	70184601171
EAN CODE	5450248702696
Cena bez DPH	23.575,00



NORTON CLIPPER CG 252

Typ	CG 252
Motor	Elektro
Výkon	2,2kW/ 230V
Průměr	250 mm
Otáčky	1410 min-1
Hmotnost	60 kg
Objednáací číslo	70184694290
EAN CODE	5450248596608
Cena bez DPH	34.840,00



Diamantové brusné kotouče na CG 252

Použití: **Blue** - Tvrdé segmenty na měkké podlahy /
Green - Střední segmenty - univerzální použití
Red - Měkké segmenty na tvrdé podlahy

Popis	Objednáací číslo	Cena bez DPH ks
CG GRD250 20SEG SOFT MAT 40x10x10 BLUE	70184627116	6.863,00
CG GRD250 20SEG MEDIUM MAT 40x10x10 GREEN	70184627117	6.124,00
CG GRD250 20SEG HARD MAT 40x10x10 RED	70184627118	6.863,00



MOTORY

Ruční vrtací motory s upínáním kroužek 60 mm

S přepravním boxem



Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 163	1800 W	15-160	½ + 1¼"	540/1200/2280	8	70184647807	5450248571568	22.836,00
CDM 203	2000 W	15-200	½ + 1¼"	240/1200/2900	8,5	70184647808	5450248571575	27.730,00

Vrtací motory na upevnění zámeček

Motor	Výkon	Průměr (mm)	Upevnění	RPM 1	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 253	2500 W	25-250	1¼"	310/600/840	12,5	70184647809	5450248571582	40.989,00
CDM 353	3300 W	30-350	1¼"	192/390/570	13,5	70184647810	5450248571599	42.025,00

*Vodou chlazeno



STOJANY

Stojany na upevnění zámeček 60 mm

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 133	130	600	8,9	310468576	5450248690726	13.325,00
CDR 163	160	600	9,6	310468577	5450248690733	15.375,00



Stojany na upevnění zámek

Model	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDR 253	250	600	13	310468578	5450248690740	22.550,00
CDR 353	350	690	23,4	310468581	5450248690757	29.725,00
CDR 353 + s nástavcem	400	690	23,9	310468581 + 310472133	5450248690757 + 5450248695196	34.850,00



KOMPLETNÍ VRTACÍ SETY s upínáním kroužek 60 mm

CDR 133

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 163	15-130	1,8	540/1200/2280	16,9	70184694704	5450248694496	35.875,00



CDR 163

Sada obsahuje: motor, stojan, rychloupínací systém, nářadí a upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 203	15-200	2,5	240/1200/2280	18,1	70184694705	5450248694502	44.075,00



s upínáním zámek

CDR 253

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 253	25-250	2,5	300/600/800	28,5	70184694306	5450248597001	57.400,00



CDR 353

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 353	30-350	3,3	192/390/570	39,9	70184694307	5450248597018	66.625,00



CDR 353 + NÁSTAVEC

Sada obsahuje: motor, stojan, nářadí, upevňovací sada - bez hmoždinek a vrtací korunky

Motor	Průměr (mm)	Výkon (kW)	RPM	Váha (kg)	Objednáací číslo	EAN CODE	Cena bez DPH ks
CDM 353	30-400	3,3	192/390/570	40,4	70184694308	5450248597025	69.700,00



Průmyslové vysavače

Typ	CV 324	CV 402
Napětí	230V	230V
Výkon kW	1,6 kW (2 motors)	2,0 kW (2 motors)
Pojistka / Generátor	16A / 4kVA	16A / 8kVA
Filtr	Teflon	3 μ
Čistění	Manuální s oklepem	Papírový sáček
Sací výkon	324 m³/h	380 m³/h
Vakuové odsávání	300 mbar	200 mbar
Zásobník	PP	PP
Objem zásobníku	40 L	60 L
Úroveň hluku	78 db(A)	78 db(A)
Rozměry (DxŠxV)	580x650x1000 mm	600x540x950 mm
Hmotnost	34 kg	21 kg
Objednávací kód	310325226	310436601
EAN CODE	5450248372295	5450248559191
Cena bez DPH	50.595,00	12.300,00



ŘEZACÍ A BRUSNÉ KOTOUČE NORTON

Program Norton Vulcan Vám nabízí kompletní řadu řezných a brusných kotoučů pro úhlové brusky, ruční nářadí, benzínové a elektrické pily

Řezací kotouče Norton Vulcan

Objednávací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252833239	42	115 x 0,8 x 22,23	A 60 V-BF42	ocel-nerez	25	51,00
66252925431	41	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S-BF41	ocel-nerez	25	26,00
66252925432	41	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	29,00
66252833240	42	125 x 0,8 x 22,23	A 60 V-BF42	ocel-nerez	25	53,00
66252925433	41	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S-BF41	ocel-nerez	25	29,00
66252925434	41	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	30,00
66252831580	41	150 x 1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	ocel-nerez	25	37,00
66252833404	41	150 x 1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	ocel-nerez	25	39,00
66252925435	41	180 x 1,6 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	45,00
66252925436	41	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S-BF41	ocel-nerez	25	62,00
66252925437	41	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	30,00
66252925438	41	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	31,00
66252925439	41	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	41,00
66252925440	41	180 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	49,00
66252925441	41	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	64,00
66252925442	41	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	28,00
66252925443	41	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	30,00
66252925444	41	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	42,00
66252925445	41	180 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	47,00
66252925446	41	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	ocel-nerez	25	61,00
66252925452	41	115 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	30,00
66252925453	41	125 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	35,00
66252925454	41	150 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	42,00
66252925456	41	230 x 3,0 x 22,23	C 30 R-BF41	kámen	25	70,00



Brusné kotouče Norton Vulcan

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925522	27	115 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	39,00
66252925523	27	125 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	44,00
66252925525	27	150 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	59,00
66252925526	27	180 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	66,00
66252925529	27	230 x 6,4 x 22,23	A 30 S-BF27	ocel-nerez	10	114,00
66252925533	27	115 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	42,00
66252925534	27	125 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	49,00
66252834210	27	150 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	61,00
66252925535	27	180 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	86,00
66252925537	27	230 x 6,4 x 22,23	C 30 R-BF27	kámen	10	130,00



Kapovací pily 80 m/s

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925462		350 x 3,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	144,00



Stacionární pily 80 m/s

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252830808		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	INOX	10	118,00
66252833646		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	INOX	10	189,00
66252830811		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	INOX	10	206,00
66252925466		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	111,00
66252925467		300 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	118,00
66252925468		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	118,00
66252925469		350 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	184,00
66252925470		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	184,00
66252844281		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	152,00
66252925471		350 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	191,00
66252833890		400 x 3,5 x 25,40	A 30 S	ocel	10	200,00
66252925472		400 x 4,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	200,00
66252925473		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	200,00
66252843822		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	223,00
66252830812		400 x 4,0 x 40,00	A 30 S	ocel	10	487,00
66252951773		400 x 4,0 x 80,00	A 30 S	ocel	10	239,00
66252925474		400 x 4,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	206,00
66252925482		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	kámen	10	123,00
66252925483		350 x 4,0 x 32,00	A 30 S	kámen	10	188,00
66252925484		400 x 4,5 x 32,00	A 30 S	kámen	10	235,00



Stacionární pily 100 m/s

Objednáací kód	Tvar	Rozměry (mm)	Specifikace	Použití	Balení	Cena bez DPH ks
66252925475		300 x 3,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	120,00
66252836858		300 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	149,00
66252925476		350 x 3,5 x 32,00	A 30 S	ocel	10	171,00
66252925477		400 x 4,0 x 25,40	A 30 S	ocel	10	232,00
66252925478		400 x 4,0 x 32,00	A 30 S	ocel	10	232,00
66252836862		400 x 4,0 x 80,00	A 30 S	ocel	10	120,00



