



SIA ABRASIVES

segment AUTO

Autorizovaný distributor:

Techcentrum s.r.o.

Moravská 40

560 06 Česká Třebová

Tel.: 464 649 325


Mobil: 604 133 903

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------


Role

Role bez suchého zipu


Role podklad papír, šíře 115 mm

S3017.7881.0040	40	115 mm	50 m	1948			1
S3017.7881.0060	60	115 mm	50 m	1948			1
S3017.7881.0080	80	115 mm	50 m	1948			1
S3017.7881.0xxx	100-400	115 mm	50 m	1948			1


Role brusné rouno siavlies speed, šíře 100 mm

S9327.7238.6921	very fine	100 mm	10 m	8120	červenohn.		1
S9327.7238.8715	ultra fine	100 mm	10 m	8120	šedá		1
S9327.7238.9913	micro fine	100 mm	10 m	8120	žlutá		1

Role brusné rouno siavlies speed, šířka 115 mm


S3144.5052.6921	very fine	115 mm	10 m	8120	červenohn.		1
S3144.5052.8715	ultra fine	115 mm	10 m	8120	šedá		1
S3144.5052.9913	micro fine	115 mm	10 m	8120	žlutá		1

Role brusná mřížka sianet, šíře 115 mm

S1635.2907.xxxx	80 - 400	115 mm	10 m	7900			1
S2969.2150.0xxx	80 - 400	115 mm	10 m	7500	keramika		1



Role se suchým zipem

Role podklad papír, šíře 70 mm

S5049.1499.0040	40	70 mm	50 m	1948			1
S5049.1499.0060	60	70 mm	50 m	1948			1
S5049.1499.0080	80	70 mm	50 m	1948			1
S5049.1499.0xxx	100 - 500	70 mm	50 m	1948			1

Role s molitanovým podkladem

Role podklad papír, fólie, šíře 115 mm


S2237.4334.0xxx	150-600	115 mm	25 m	1950	200 útržků		1
S2237.4334.0xxx	800, 1000	115 mm	25 m	1950	200 útržků		1
S2189.9476.xxxx	800 - 1000	115 mm	25 m	1948	200 útržků		1

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------


Archy a přířezy

Archy a přířezy bez otvorů bez suchého zipu


Archy 115 x 280 mm na broušení za sucha i za mokra

\$8066.7864.0xxx	100 - 600	115 mm	280 mm	1948			100
------------------	-----------	--------	--------	------	--	---	-----


Archy 140 x 230 mm na broušení za mokra

\$9219.5517.1500	1500	140 mm	230 mm	1913			50
\$9219.5517.2000	2000	140 mm	230 mm	1913			50
\$9219.5517.2500	2500	140 mm	230 mm	1913			50


Archy 230 x 280 mm na broušení za mokra

\$3100.3713.0060	60	230 mm	280 mm	1913			50
\$3100.3713.0080	80	230 mm	280 mm	1913			50
\$3100.3713.0100	100	230 mm	280 mm	1913			50
\$3100.3713.0120	120	230 mm	280 mm	1913			50
\$3100.3713.0150	150	230 mm	280 mm	1913			50
\$3100.3713.xxxx	180 - 2500	230 mm	280 mm	1913			50


Archy 230 x 280 mm na broušení za sucha i za mokra

\$3855.8589.0040	40	230 mm	280 mm	1948			25
\$3855.8589.0060	60	230 mm	280 mm	1948			50
\$3855.8589.0080	80	230 mm	280 mm	1948			50
\$3855.8589.0xxx	100 - 600	230 mm	280 mm	1948			50
\$3855.8589.xxxx	800 - 1500	230 mm	280 mm	1948			50

Přířezy siavlies speed 152 x 229 mm


\$4132.9840.6921	very fine	152 mm	229 mm	6120	červenohn.		10
\$4132.9840.8715	ultra fine	152 mm	229 mm	6120	šedá		10
\$4132.9840.9913	micro fine	152 mm	229 mm	6120	žlutá		10

Přířezy sifleece flex 115 x 230 mm

\$0948.3321.6921	very fine	115 mm	230 mm	6711	červenohn.		25
\$0948.3321.8711	ultra fine	115 mm	230 mm	6711	šedá		25


Přířezy s otvory bez suchého zipu

Archy 115 x 280 mm na broušení za sucha i za mokra

\$8908.5808.0080	80	115 mm	280 mm	1948			100
\$8908.5808.0xxx	100 - 600	115 mm	280 mm	1948			100


Archy a přířezy bez otvorů se suchým zipem

Přířezy 70 x 125 mm na broušení za sucha


\$6783.9190.0040	40	70 mm	125 mm	1950			50
\$6783.9190.0060	60	70 mm	125 mm	1950			50
\$6783.9190.0080	80	70 mm	125 mm	1950			100
\$6783.9190.0xxx	100 - 600	70 mm	125 mm	1950			100

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------


Přířezy 70 x 125 mm na broušení za sucha i za mokra

\$6736.4332.0040	40	70 mm	125 mm	1948			50
\$6736.4332.0060	60	70 mm	125 mm	1948			50
\$6736.4332.0080	80	70 mm	125 mm	1948			100
\$6736.4332.0xxx	100 - 600	70 mm	125 mm	1948			100
\$6736.4332.xxxx	800 - 1500	70 mm	125 mm	1948			100


Přířezy 70 x 125 mm na broušení za vlhka

\$5980.9923.xxxx	280 - 2500	70 mm	125 mm	1913			50
------------------	------------	-------	--------	------	--	---	----


Přířezy 70 x 420 mm na broušení za sucha

\$3210.1376.0040	40	70 mm	420 mm	1950			50
\$3210.1376.0060	60	70 mm	420 mm	1950			50
\$3210.1376.0080	80	70 mm	420 mm	1950			100
\$3210.1376.0xxx	100 - 600	70 mm	420 mm	1950			100

Přířezy 115 x 140 mm na broušení za mokra



\$6329.7598.xxxx	800 - 3000	115 mm	140 mm	7940			10
------------------	------------	--------	--------	------	--	--	----

Archy 115 x 230 mm na broušení za sucha

\$0465.4240.0040	40	115 mm	230 mm	1950			50
\$0465.4240.0060	60	115 mm	230 mm	1950			50
\$0465.4240.0080	80	115 mm	230 mm	1950			100
\$0465.4240.0xxx	100 - 600	115 mm	230 mm	1950			100


Přířezy bez otvorů s molitanovým podkladem

Přířezy 115 x 140 mm


\$4564.0566.0xxx	150 - 800	115 mm	140 mm	1950			50
\$4564.0566.0xxx	800, 1000	115 mm	140 mm	1950			50
\$4516.5708.xxxx	800 - 1500	115 mm	140 mm	1948			50

Archy a přířezy s odsávacími otvory a suchým zipem


Přířezy 70 x 125 mm, multiotvorové

\$9928.4817.0040	40	70 mm	125 mm	1950	Vhodné pro		50
\$9928.4817.0060	60	70 mm	125 mm	1950	všechny typy		50
\$9928.4817.0080	80	70 mm	125 mm	1950	odsávání.		100
\$9928.4817.0xxx	100 - 500	70 mm	125 mm	1950			100

Přířezy 70 x 125 mm sianet


\$5869.7195.0xxx	80 - 400	70 mm	125 mm	7900			50
\$7182.0217.0xxx	80 - 400	70 mm	125 mm	7500	keramika		50

Přířezy 70 x 125 mm - 8 otvorů


\$8457.3676.0040	40	70 mm	125 mm	1950			50
\$8457.3676.0060	60	70 mm	125 mm	1950			50
\$8457.3676.0080	80	70 mm	125 mm	1950			100
\$8457.3676.0xxx	100 - 600	70 mm	125 mm	1950			100

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	----------------


Přířezy 70 x 198 mm, multiotvorové

S8431.5398.0040	40	70 mm	198 mm	1950	Vhodné pro		50
S8431.5398.0060	60	70 mm	198 mm	1950	všechny typy		50
S8431.5398.0080	80	70 mm	198 mm	1950	odsávání.		50
S8431.5398.0100	100	70 mm	198 mm	1950			50
S8431.5398.0xxx	120 - 500	70 mm	198 mm	1950			100


Přířezy 70 x 198 mm sianet

S7443.0965.xxxx	80 - 400	70 mm	198 mm	7900			50
-----------------	----------	-------	--------	------	--	--	----


Přířezy 70 x 198 mm - 8 otvorů

S1032.9574.0040	40	70 mm	198 mm	1950			50
S1032.9574.0060	60	70 mm	198 mm	1950			50
S1032.9574.0080	80	70 mm	198 mm	1950			50
S1032.9574.0100	100	70 mm	198 mm	1950			50
S1032.9574.0xxx	120 - 600	70 mm	198 mm	1950			100


Přířezy 70 x 420 mm - multiotvorové

S0192.4404.0040	40	70 mm	420 mm	1950	Vhodné pro		50
S0192.4404.0060	60	70 mm	420 mm	1950	všechny typy		50
S0192.4404.0080	80	70 mm	420 mm	1950	odsávání.		100
S0192.4404.xxxx	100 - 600	70 mm	420 mm	1950			100

Přířezy 70 x 420 mm sianet

S2274.3160.xxxx	80 - 400	70 mm	420 mm	7900			50
-----------------	----------	-------	--------	------	--	--	----


Přířezy 70 x 420 mm - 14 otvorů

S9947.1524.0040	40	70 mm	420 mm	1950			50
S9947.1524.0060	60	70 mm	420 mm	1950			50
S9947.1524.0080	80	70 mm	420 mm	1950			100
S9947.1524.xxxx	100 - 600	70 mm	420 mm	1950			100


Archy 93 x 180 mm sianet

S6214.1398.0xxx	80 - 400	93 mm	180 mm	7900			50
S7526.3953.0xxx	80 - 400	93 mm	180 mm	7500			50


Přířezy 93 x 180 mm - 8 otvorů

S0347.8494.0040	40	93 mm	180 mm	1950			50
S0347.8494.0060	60	93 mm	180 mm	1950			50
S0347.8494.0080	80	93 mm	180 mm	1950			100
S0347.8494.0xxx	100 - 600	93 mm	180 mm	1950			100

Přířezy 115 x 230 mm - multiotvorové


S4366.8648.0040	40	115 mm	230 mm	1950	Vhodné pro		50
S4366.8648.0060	60	115 mm	230 mm	1950	všechny typy		50
S4366.8648.0080	80	115 mm	230 mm	1950	odsávání.		100
S4366.8648.0xxx	100 - 500	115 mm	230 mm	1950			100

Archy 115 x 230 mm sianet


S9519.0126.0xxx	80 - 400	115 mm	230 mm	7900			50
S0863.4800.0xxx	80 - 400	115 mm	230 mm	7500	keramika		50

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	----------------


Archy 115 x 228 mm - 18 otvorů

S5348.6389.0040	40	115 mm	228 mm	1950			50
S5348.6389.0060	60	115 mm	228 mm	1950			50
S5348.6389.0080	80	115 mm	228 mm	1950			100
S5348.6389.0xxx	100 - 600	115 mm	228 mm	1950			100

Přířezy 94 x 94 mm sianet

S3744.8410.0xxx	80 - 400	94 mm	94 mm	7900			50
S5057.0965.0xxx	80 - 400	94 mm	94 mm	7500	keramika		50

Přířezy 95 x 95 mm - 6 otvorů


S3214.1303.0040	40	95 mm	95 mm	1950			50
S3214.1303.0060	60	95 mm	95 mm	1950			50
S3214.1303.0080	80	95 mm	95 mm	1950			50
S3214.1303.0xxx	100 - 600	95 mm	95 mm	1950			50

objednací číslo	zrna	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------


Kotouče

Kotouče bez otvorů se suchým zipem


Kotouče průměr 37mm

\$4269.7970.1500	1500	37 mm	1913		100
\$4269.7970.2000	2000	37 mm	1913		100
\$4269.7970.2500	2500	37 mm	1913		100


Kotouče průměr 80 mm

\$5816.8425.0040	40	80 mm	1950		50
\$5816.8425.0060	60	80 mm	1950		50
\$5816.8425.0080	80	80 mm	1950		50
\$5816.8425.0xxx	100-800	80 mm	1950		50
\$5816.8425.xxxx	800-1500	80 mm	1950		50


Kotouče průměr 125 mm

\$6783.7705.0040	40	125 mm	1950		50
\$6783.7705.0060	60	125 mm	1950		50
\$6783.7705.0080	80	125 mm	1950		100
\$6783.7705.0xxx	100 - 800	125 mm	1950		100


Kotouče průměr 150 mm

\$7332.9183.0040	40	150 mm	1950		50
\$7332.9183.0060	60	150 mm	1950		50
\$7332.9183.0080	80	150 mm	1950		100
\$7332.9183.0xxx	100 - 800	150 mm	1950		100
\$7332.9183.xxxx	800 - 1500	150 mm	1950		50


Kotouče siaair velvet průměr 80 mm

\$3647.2462.xxxx	240 - 4000	80 mm	7940		10
------------------	------------	-------	------	--	----

Kotouče siaair velvet průměr 150 mm

\$5163.3687.xxxx	240 - 4000	150 mm	7940		10
------------------	------------	--------	------	--	----


Kotouče siacarat průměr 80 mm

\$8451.8686.xxxx	500,1000,2000,3000	80 mm	7240		4
------------------	--------------------	-------	------	--	---


Kotouče siacarat průměr 150 mm

\$9967.9911.xxxx	500,1000,2000,3000	150 mm	7240		2
------------------	--------------------	--------	------	--	---

Kotouče siacarbon průměr 80 mm


\$8486.4459.0240	240	80 mm	7241		20
\$8486.4459.0xxx	320, 500	80 mm	7241		20

Kotouče siacarbon průměr 150 mm

\$9980.9463.0080	80	150 mm	7241		10
\$9980.9463.0120	120	150 mm	7241		10
\$9980.9463.0180	180	150 mm	7241		10
\$9980.9463.0240	240	150 mm	7241		10
\$9980.9463.0xxx	320, 500	150 mm	7241		10


objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče siavlies průměr 150 mm

S7866.2539.6921	very fine	150 mm	8120	červenohn.		20
S7866.2539.8715	ultra fine	150 mm	8120	šedá		20
S7866.2539.9913	micro fine	150 mm	8120	žlutá		20


Kotouče bez otvorů se samolepkou

Kotouče průměr 37 mm


S9251.0230.xxxx	1500 - 2500	37 mm	1913			100
-----------------	-------------	-------	------	--	--	-----

Kotouče s odsávacími otvory se suchým zipem


Kotouče průměr 80 mm - FiboTec

S2234.5997.0080	80	80 mm	1950			50
S2234.5997.0xxx	100 - 600	80 mm	1950			50


Kotouče průměr 90 mm - 6+1 otvor

S1236.7347.0040	40	90 mm	1950	pro Festool		100
S1236.7347.0060	60	90 mm	1950			100
S1236.7347.0080	80	90 mm	1950			100
S1236.7347.xxxx	100 - 600	90 mm	1950			100


Kotouče průměr 125 mm - FiboTec

S4800.6167.0040	40	125 mm	1950	Vhodné pro		50
S4800.6167.0060	60	125 mm	1950	všechny typy		50
S4800.6167.0080	80	125 mm	1950	odsávání.		100
S0973.4197.0xxx	100 - 600	125 mm	1950			100


Kotouče průměr 125 mm - sianet

S7181.8265.xxxx	80 - 400	125 mm	7500	keramika		50
S5869.5710.xxxx	80 - 400	125 mm	7900			50


Kotouče průměr 125 mm - 8 otvorů

S8286.8318.0040	40	125 mm	1950			50
S8286.8318.0060	60	125 mm	1950			50
S8286.8318.0080	80	125 mm	1950			100
S8286.8318.0xxx	100 - 600	125 mm	1950			100
S8286.8318.xxxx	800 - 1500	125 mm	1950			50

Kotouče průměr 125 mm - 9 otvorů


S4690.7985.0040	40	125 mm	1950			50
S4690.7985.0060	60	125 mm	1950			50
S4690.7985.0080	80	125 mm	1950			100
S4690.7985.0xxx	100 - 600	125 mm	1950			100

Kotouče průměr 125 mm - 9 otvorů


S3886.3796.0040	40	125 mm	1950	pro Festool		50
S3886.3796.0060	60	125 mm	1950			50
S3886.3796.0080	80	125 mm	1950			100
S3886.3796.0xxx	100 - 600	125 mm	1950			100
S3886.3796.xxxx	800 - 1500	125 mm	1950			50

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------


Kotouče průměr 150 mm - FiboTec

S2279.5390.0040	40	150 mm	1950	Vhodné pro		50
S2279.5390.0060	60	150 mm	1950	všechny typy		50
S2279.5390.0080	80	150 mm	1950	odsávání.		100
S8420.1301.0xxx	100 - 600	150 mm	1950			100


Kotouče průměr 150 mm - FiboTec

S2232.0532.0040	40	150 mm	1948	Vhodné pro		50
S2232.0532.0060	60	150 mm	1948	všechny typy		50
S2232.0532.0080	80	150 mm	1948	odsávání.		100
S2232.0532.0xxx	100 - 600	150 mm	1948			100


Kotouče průměr 150 mm - sianet

S7709.3989.xxxx	80 - 400	150 mm	7500	keramika		50
S6397.0967.xxxx	80 - 400	150 mm	7900			50


Kotouče průměr 150 mm - 6+1 otvor

S8438.1710.0040	40	150 mm	1950			50
S8438.1710.0060	60	150 mm	1950			50
S8438.1710.0080	80	150 mm	1950			100
S8438.1710.0xxx	100 - 600	150 mm	1950			100
S8438.1710.xxxx	800 - 1500	150 mm	1950			50


Kotouče průměr 150 mm - 6+1 otvor

S8390.6852.0040	40	150 mm	1948			50
S8390.6852.0060	60	150 mm	1948			50
S8390.6852.0080	80	150 mm	1948			100
S8390.6852.0xxx	100 - 500	150 mm	1948			100


Kotouče průměr 150 mm - 8+1 otvor

S2237.4737.0040	40	150 mm	1950			50
S2237.4737.0060	60	150 mm	1950			50
S2237.4737.0080	80	150 mm	1950			100
S2237.4737.0xxx	100 - 600	150 mm	1950			100


Kotouče průměr 150 mm - 15 otvorů

S7546.2948.0040	40	150 mm	1950			50
S7546.2948.0060	60	150 mm	1950			50
S7546.2948.0080	80	150 mm	1950			100
S7546.2948.0xxx	100 - 600	150 mm	1950			100
S7546.2948.xxxx	800 - 1500	150 mm	1950			50

Kotouče průměr 150 mm -15 otvorů


S7498.8090.0040	40	150 mm	1948			50
S7498.8090.0060	60	150 mm	1948			50
S7498.8090.0080	80	150 mm	1948			100
S7498.8090.0xxx	100 - 600	150 mm	1948			100

Kotouče průměr 150 mm - 15 otvorů


S5638.8237.0080	80	150 mm	5550			100
S5638.8237.0xxx	100 - 180	150 mm	5550			100

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------


Kotouče průměr 150 mm - 17 otvorů

S1866.3684.0040	40	150 mm	1950	pro		50
S1866.3684.0060	60	150 mm	1950	Festool		50
S1866.3684.0080	80	150 mm	1950	multi-		100
S1866.3684.0xxx	100 - 600	150 mm	1950	jet-		100
S1866.3684.xxxx	800 - 1500	150 mm	1950	stream		50


Kotouče průměr 150 mm - 17 otvorů

S1818.8826.0080	80	150 mm	1948			100
S1818.8826.0xxx	100 - 600	150 mm	1948			100


Kotouče průměr 185 mm - FiboTec

S6054.4417.0040	40	185 mm	1950	Vhodné pro		50
S6054.4417.0060	60	185 mm	1950	všechny typy		50
S6054.4417.0080	80	185 mm	1950	odsávání.		100
S9124.7139.0100	100	185 mm	1950			100


Kotouče průměr 185 mm - 17 otvorů

S2515.6737.0040	40	185 mm	1950	pro		50
S2515.6737.0060	60	185 mm	1950	Festool		50
S2515.6737.0080	80	185 mm	1950	multi-		100
S2515.6737.0xxx	100 - 600	185 mm	1950	jet-stream		100

Kotouče průměr 203 mm - 8+1 otvor


S5002.6471.0040	40	203 mm	1950			50
S5002.6471.0060	60	203 mm	1950			50
S5002.6471.0080	80	203 mm	1950			100
S5002.6471.0xxx	100 - 600	203 mm	1950			100
S5002.6471.xxxx	800 - 1500	203 mm	1950			50

Kotouče průměr 203 mm - 8 + 1 otvor

S4955.1613.0040	40	203 mm	1948			50
S4955.1613.0060	60	203 mm	1948			50
S4955.1613.0080	80	203 mm	1948			100
S4955.1613.0xxx	100 - 400	203 mm	1948			100

Kotouče s otvory s molitanovým podkladem a suchým


Kotouče průměr 150 mm - 15 otvorů

S3481.4793.0180	180	150 mm	1950			25
S3481.4793.0240	240	150 mm	1950			25
S3481.4793.0320	320	150 mm	1950			25
S3481.4793.0400	400	150 mm	1950			25
S3481.4793.0500	500	150 mm	1950			25
S3481.4793.0600	600	150 mm	1950			25
S3481.4793.0800	800	150 mm	1950			25
S3481.4793.1000	1000	150 mm	1950			25

objednací číslo	tloušťka	šířka objem	délka průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	----------	----------------	-----------------	-------	----------	---------	----------------

Podložné taliře


Podložné taliře multiotvorové (5/16", M8)

S0020.5741			150 mm		tvrdý		1
S0020.5740			150 mm		měkký		1
S0020.5742			150 mm		extra měkký		1


Univerzální také na 8+1, 6+1 a 15 otvorů.

Měkké mezipodložky


Měkká mezipodložka bez otvorů

S0020.0269	12 mm		77 mm				2
------------	-------	--	-------	--	--	--	---

Měkká mezipodložka multiotvorová

S0020.7234	10 mm		125 mm				2
S0020.7429	5 mm		125 mm				2
S0020.5886	10 mm		150 mm				2
S0020.7430	5 mm		150 mm				2
S0020.7428			150 mm		pro Festool talíř		2

Měkká mezipodložka 14+1 otvor

S0020.4546			150 mm		mikroklett		1
------------	--	--	--------	--	------------	--	---

Mezipodložka pro sianet


S0020.8124			125 mm		pro sianet		2
S0020.7858			150 mm		pro sianet		2


Ruční hoblíky s odsáváním s otvory


S0020.6514		70 mm	125 mm		multiotvorový		1
S0020.6515		70 mm	198 mm		multiotvorový		1
S0020.6695		70 mm	198 mm		multi + flexi.		1
S0020.6516		70 mm	420 mm		multiotvorový		1
S0020.7045		70 mm	400 mm		multi + flexi.		1
S0020.6517		115 mm	228 mm		multiotvorový		1
S0020.6518		115 mm	228 mm		multi + flexi.		1
S0020.3925		25 mm	4,5 m		odsávací hadice		1


Ruční bloky

Ruční bloky se suchým zipem *broušení*


S0020.3713		80 mm	128 mm		such. i mokr.		1
------------	--	-------	--------	--	---------------	--	---

S0020.0342		70 mm	125 mm		suché		1
------------	--	-------	--------	--	-------	--	---

S0020.0343		70 mm	125 mm		mokrě		1
------------	--	-------	--------	--	-------	--	---

S0020.0364			150 mm	kruh.	suché		1
------------	--	--	--------	-------	-------	--	---

Ruční bloky bez suchého zipu






S0020.0389		70 mm	125 mm		such. i mokr.		1
------------	--	-------	--------	--	---------------	--	---

objednací číslo	zrno	objem	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	--------	-------	----------	---------	-------------










Kotouče d=37 mm - viz oddíl "Kotouče"
Kotouče siaspeed P800-P1500 - viz oddíl "Kotouče"
Kotouče siaair velvet a siacarbon - viz oddíl "Kotouče"

Lešticí systém siachrome



Brusné a lešticí pasty

S0020.6663		1 kg		CUT		6
S0020.6664		1 kg		FINISH		6
S0020.6667		1 kg		PEARL		6
S0020.6666		500 ml		MAGIC		12
S0020.6665		200 ml		PLATINUM		

Lešticí kotouče

S0020.6673			85 mm	beránek		5
S0020.6672	tvrdý		85 mm	žlutý		5
S0020.6675	velmi měkký		85 mm	černý		5
S0020.6674			135 mm	beránek		2
S0020.6671	tvrdý		145 mm	žlutý		2
S0020.6676	velmi měkký		145 mm	černý		2
S0020.6668			130 mm	aplikační houba		2
S0020.7384			203 mm	žlutý		2
S0020.7383			203 mm	černý		2



Podložné talíře siaklett pro lešticí kotouče

S0020.4899			75 mm	M14		1
S0020.6669			125 mm	M14		1

Ochranné mezipodložky

S0020.3453			145 mm	2 ks		2
------------	--	--	--------	------	--	---


Utěrky z mikrovlákna

S0020.3185		380 mm	380 mm	žlutá		3
S0020.6670	premium	400 mm	400 mm	černá		1


objednací číslo	zrno	šířka	délka průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	--------------	-------	----------	---------	-------------

Brusné houbičky

Brusné houbičky (5 mm, EVA pěna) - jednostranné


S0070.1137.01	medium	115 mm	140 mm	oranžová		20
S0070.1138.01	fine	115 mm	140 mm	žlutá		20
S0070.1140.01	superfine	115 mm	140 mm	zelená		20
S0070.1141.01	ultrafine	115 mm	140 mm	modrá		20
S0070.1142.01	microfine	115 mm	140 mm	fialová		20

Brusné houbičky (EVA pěna), 15 otvorů, siafast


S0070.1153	medium		150 mm	oranžová		20
S0070.1154	fine		150 mm	žlutá		20
S0070.1156	superfine		150 mm	zelená		20
S0070.1157	ultrafine		150 mm	modrá		20
S0070.1158	microfine		150 mm	fialová		20

Příslušenství


Odstraňovač oboustranných lepicích pásek siarad

S0020.3983			88 mm	sada	3ks+adaptér		
------------	--	--	-------	------	-------------	--	--



Kontrolní pudr

S0020.2301					černý		
S0020.2302				sada	2ks + aplikátor		

Matovací pasta


S0020.4174					500 ml		
------------	--	--	--	--	--------	--	--

Podložky samolepka/suchý zip siaklett



S9142.8492.0000			125 mm		bez otvorů		1
S9692.0437.0000			150 mm		bez otvorů		2
S4225.4938.0000			150 mm		17 otvorů		25
S0330.7046.0000			178 mm		bez otvorů		2
S0801.0225.0000			200 mm		bez otvorů		2
S0502.6039.0000		70 mm	500 mm		bez otvorů		5
S1014.3429.0000		70 mm	500 mm		14 otvorů		5
S0182.3377.0000		80 mm	150 mm		8 otvorů		2
S7514.5735.0000		113 mm	280 mm		10 otvorů		2

Další rozměry na vyžádání

Brusný hříbek FINIBALL

S0020.3285			30 mm		na siafast		
S0020.3286			30 mm		na samolep.		


Držák na hoblíky a na kotouče

S0020.7297					hoblíky, karbon		1
S0020.7298					kotouče, karbon		1


objednací číslo	zrno	otvor	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	--------	-------	----------	---------	-------------

Hrubé broušení

Kotouč siatrip, průměr 50 mm, siafix


S1715.2309.1721			50 mm	6300			10
-----------------	--	--	-------	------	--	--	----

Kotouč siatrip s otvorem


S5527.2200.1721	K40	12 mm	150 mm	6300			1
-----------------	-----	-------	--------	------	--	--	---

S0020.8061	K40	22 mm	115 mm	6300	sklofibr		1
------------	-----	-------	--------	------	----------	--	---

Kotouč fibr průměr 115 mm

S0222.1827.0016	18		115 mm	4961			25
S0222.1827.00xx	24, 36		115 mm	4961			25
S0222.1827.00xx	40, 50		115 mm	4961			50
S0222.1827.0060	60		115 mm	4961			50
S0222.1827.0080	80		115 mm	4961			50
S0222.1827.0xxx	100, 120		115 mm	4961			50


Unašec pro fibr průměr 115 mm

S0020.0348			115 mm		M14		1
------------	--	--	--------	--	-----	---	---


Kotouč scm průměr 115 mm

S4676.1834.1921	1921 - extra coarse	22 mm	115 mm	6260			25
S4676.1834.2921	2921 - coarse	22 mm	115 mm	6260			25
S4676.1834.4921	4921 - medium	22 mm	115 mm	6260			25
S4676.1834.5921	5921 - fine	22 mm	115 mm	6260			25
S4676.1834.6921	6921 - very fine	22 mm	115 mm	6260			25


Unašec se střed. trnem pro scm průměr 115 mm

S0020.7617.02			115 mm				1
---------------	--	--	--------	--	--	--	---


Kotouč plátno, průměr 50 mm, siafix




S4917.8786.0036	36		50 mm	2820			50
S4917.8786.0060	60		50 mm	2820			50

Kotouč scm, průměr 50 mm, siafix

S5903.6105.2922	2922 - Coarse		50 mm	6250			50
S5903.6105.4922	4922 - Medium		50 mm	6250			50

Kotouč flapfix, průměr 50 mm, siafix

S0020.4323	40		50 mm	2824			20
S0020.4324	60		50 mm	2824			20
S0020.4325	80		50 mm	2824			20

objednací číslo	zrna	otvor	průměr	série	poznámka	obrázek	balení
Kotouč plátno, průměr 75 mm, siafix							
S5445.4510.0036	36		75 mm	2820			50
S5445.4510.0060	60		75 mm	2820			50
Kotouč scm, průměr 75 mm, siafix							
S6452.8050.2922	2922 - Coarse		75 mm	6250			25
S6452.8050.4922	4922 - Medium		75 mm	6250			25
Unašeče pro siafix							
S0020.8066			50 mm		střední		1
S0020.8069			75 mm		střední		1
Kotouč řezný průměr 75 mm							
S0020.0096			75 mm		otvor 10		25
Upínací trn pro řezný kotouč							
S0020.0113		19 mm	52 mm		trn - 6 mm		1
S0020.1086		19 mm	52 mm		trn - 1/4"		1

Další sortiment viz ceník KOV.

Vysvětlivky k materiálům:

- | | | |
|------------|---------|---|
| 1. číslice | podklad | 1 papír, 2 tkanina, 3 kombinace, 4 fibr, 5 fólie, 6 rouno, 7 úplet |
| 2. číslice | zrna | 2 diamant, 5 keramika, 6 smirek, 7 karbid křemíku, 8 zirkonkorund, 9 korund |

Označení:

- | | |
|---------|---|
| siafast | brusný papír nebo tkanina na suchém zipu |
| siasoft | brusný papír nebo tkanina na pěnovém podkladě |
| vlies | brusné rouno (8120, 8711, 8130, 8140) |
| scm | (6250, 6230/6260, 6924) |

Stručný popis brusiv a jejich použití

		materiály															
		barvy	plně	gelcoat	základy			plasty	laky		kovy	tmely	kompozity				
		barva	plně	výztuž. polyester, pryskyřice	tovární základ	epoxidový základ	KTL	plexisklo	plast	starý lak	lak odolný poškřábání	lak	hliník	ocel	tmel	laminát	kompozit
1713	siawat	●	●		●	●			●	●		●	○		●		
1913	siawat	●	●		●	●			○	●		●			●		
1931	siawat	●	●							●		●			●		
1948	siaflex	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
1950	siaspeed	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
1950	siaspeed jemné	●		●				●	●	●		●					
5550	siaprime	●			●	●				●			●	●	●	●	●
6120	siavlies (br. rouno)																
6711	siafleece Flex	●			●				●	●		●	●				
7240	siacarat							●	●		●						●
7241	siacarbon			○		●	●		○		●		●				
7940	siaair	●	○	●				●	●	●		●					○
7972	siasponge (houblčky)	●	●		●			●	●	●		●					●
7900	sianet		●		●					●		●			●		
7500	sianet CER		●							●		●					●
2820	siamet													●			●
2824	siaflap											●		●			●
4924	siamet													●			●
6250	siamet scm											●		●			
6260	siamet scm											●		●			
6300	siastrip											●		●			
6140	siafleece sd											●		●			
8011	siacut (řezný kotouč)													●			●

- hlavní využití
- vedlejší využití

Stručný popis brusiv a jejich použití

		provedení							aplikace								podklad											
		role	ardhy	přířezy	houblíčky	delta a polygon	kotouče	pásky	odbroušení	obroušení	rovinné broušení	jemné broušení	narušení struktury povrchu	matování	opravy vad laků	leštění	mezilakové broušení	fólie	papír	pěna	speciální	plátno	fibr			scm	brusné rouno	suché broušení
1713	siawat	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•				•								•	•	
1913	siawat	•	•	•										•					•								•	
1931	siawet		•	•															•								•	
1948	siaflex	•	•	•		•	•							•					•							•	•	
1950	siaspeed	•		•															•							•	•	
1950	siaspeed jemné	•		•									•		•	•			•							•	•	
5550	siaprime			•			•	•											•								•	
6120	siavlies (br. rouno)	•		•																					•			
6711	sialeece Flex			•										•											•	•	•	
7240	siacarat													•		•				•							•	
7241	siacarbon	•		•																•						•	•	
7940	siaair	•		•									•		•					•						•	•	
7972	siasponge (houblíčky)					•							•	•	•	•				•						•	•	
7900	sianet	•	•	•										•	•	•				•						•	•	
7500	sianet CER		•	•																•						•	•	
2820	siamet																				•					•	•	
2824	siaflap																				•					•	•	
4924	siamet																					•				•	•	
6250	siamet scm																								•	•	•	
6260	siamet scm																								•	•	•	
6300	siastrip																								•	•	•	
6140	sialeece sd																								•	•	•	
8011	siacut (řezný kotouč)																								•	•	•	