



SIA ABRASIVES

segment DŘEVO

Autorizovaný distributor:

Techcentrum s.r.o.

Moravská 40

560 06 Česká Třebová


Tel.: 464 649 325

Mobil: 604 133 903

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Role bez suchého zipu

Role podklad papír, šíře 95 mm


S4880.2269.0040	40	95 mm	50 m	1980	c-papír / korund		1
S4880.2269.0060	60	95 mm	50 m	1980	c-papír / korund		1
S4880.2269.0xxx	80 - 240	95 mm	50 m	1980	c-papír / korund		1
S4880.2269.0xxx	280 - 600	95 mm	50 m	1980	b-papír / korund		1

JU0095.0005.0040+	40	95 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0095.0005.0060+	60	95 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0095.0005.0xxx+	80 - 220	95 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1

Materiál 1919+ se vyrábí v zrnitostech 36 - 220.

JU-00012801	240	95 mm	50 m	1919	d-papír / karbid křemíku		1
JU-00012901	280	95 mm	50 m	1919	d-papír / karbid křemíku		1
JU-00013001	320	95 mm	50 m	1919	d-papír / karbid křemíku		1

Materiál 1919 se vyrábí v zrnitostech 240 - 800.


JU0095.0004.0060	60	95 mm	50 m	1909	e-papír / korund		1
JU0095.0004.0xxx	80 - 400	95 mm	50 m	1909	e-papír / korund		1


Materiál 1909 se vyrábí v zrnitostech 60 - 400.

Role brusné rouno siavlies, šíře 100 mm


S9327.7238.2921	2921-Coarse	100 mm	10 m	6120	K80řnádá		1
S9327.7238.4921	4921-Medium A	100 mm	10 m	6120	K120řčervená		1
S9327.7238.5911	5911-Fine A	100 mm	10 m	6120	K180řčervená		1
S9327.7238.6932	6932-Very Fine A	100 mm	10 m	6120	K320řčervená		1
S9327.7238.8711	8711-Ultra Fine S	100 mm	10 m	6120	K600řsvětle šedá		1
S9327.7238.8712	8712-Ultra Fine S X3	100 mm	10 m	6120	K800řtmavě šedá		1
S9327.7238.4923	4923-General Purpose X3	100 mm	10 m	6120	zelená		1

Role podklad papír, šíře 115 mm

S3281.1275.0040	40	115 mm	50 m	1980	c-papír / korund		1
S3281.1275.0060	60	115 mm	50 m	1980	c-papír / korund		1
S3281.1275.0xxx	80 - 240	115 mm	50 m	1980	c-papír / korund		1
S3281.1275.0xxx	280 - 600	115 mm	50 m	1980	b-papír / korund		1

S3017.7881.0040	40	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1
S3017.7881.0060	60	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1
S3017.7881.0080	80	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1
S3017.7881.0xxx	100 - 600	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1

S1214.3536.0040	40	115 mm	25 m	1970	papír / korund		1
S1214.3536.0060	60	115 mm	25 m	1970	papír / korund		1
S1214.3536.0xxx	80 - 150	115 mm	25 m	1970	papír / korund		1

S8668.5976.0xxx	150 - 400	115 mm	50 m	1748	a-papír / karbid křemíku		1
-----------------	-----------	--------	------	------	--------------------------	---	---

JU0115.0009.0040+	40	115 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0115.0009.0060+	60	115 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0115.0009.0xxx+	80 - 220	115 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1

Materiál 1919+ se vyrábí v zrnitostech 36 - 220.


objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	balení
JU-555000324	240	115 mm	50 m	1919	d-papír / korund křemíku		1
JU-555000401	320	115 mm	50 m	1919	d-papír / korund křemíku		1
JU-555000402	400	115 mm	50 m	1919	d-papír / korund křemíku		1
JU-555000400	600	115 mm	50 m	1919	d-papír / korund křemíku		1

Materiál 1919 se vyrábí v zrnitostech 240 - 800.

JU0115.0008.0060	60	115 mm	50 m	1909	e-papír / korund	1
JU0115.0008.0xxx	80 - 400	115 mm	50 m	1909	e-papír / korund	1

Materiál 1909 se vyrábí v zrnitostech 60 - 400.

Role podklad papír, šíře 150 mm

JU0150.0006.0040+	40	150 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0150.0006.0060+	60	150 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0150.0006.0xxx+	80 - 220	150 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1

Materiál 1919+ se vyrábí v zrnitostech 36 - 220.

JU-13560401	240	150 mm	50 m	1919	d-papír / korund křemíku	1
-------------	-----	--------	------	------	--------------------------	---


Materiál 1919 se vyrábí v zrnitostech 240 - 800.

JU0150.0005.0060	60	150 mm	50 m	1909	e-papír / korund	1
JU0150.0005.0xxx	80 - 400	150 mm	50 m	1909	e-papír / korund	1


Materiál 1909 se vyrábí v zrnitostech 60 - 400.

Role se suchým zipem

Role podklad papír, šíře 115 mm


S4415.8289.0040	40	115 mm	25 m	1960	c-papír / korund		1
S4415.8289.0060	60	115 mm	25 m	1960	c-papír / korund		1
S4415.8289.0xxx	80 - 100	115 mm	25 m	1960	c-papír / korund		1
S4415.8289.0xxx	120 - 600	115 mm	25 m	1960	b-papír / korund		1

Role brusná mřížka sianet, šíře 115 mm


S1635.2907.0xxx	80 - 400	115 mm	10 m	7900	mřížka / korund		1
S2969.2150.0xxx	80 - 400	115 mm	10 m	7500	mřížka / korund		1

Role s molitanem


Role podklad flexibilní plátno, šíře 115 mm

S6581.1109.0xxx	80 - 220	115 mm	10 m	2951	n-plátno / korund		1
-----------------	----------	--------	------	------	-------------------	---	---

Role podklad papír, fólie, šíře 115 mm

S2237.4334.0xxx	150 - 600	115 mm	25 m	1950	200 ústřív		1
S2237.4334.0xxx	800, 1000	115 mm	25 m	1950	200 ústřív		1

Role podklad papír, šíře 115 mm


S2189.9476.0xxx	150 - 600	115 mm	25 m	1948	200 ústřív		1
S2189.9476.xxxx	800 - 1000	115 mm	25 m	1948	200 ústřív		1

objednací číslo	zmo	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	-----	-------	-------	-------	----------	---------	-------------


Archy a přířezy

Archy a přířezy bez otvorů bez suchého zipu

Archy 115 x 280 mm, broušení za sucha

S8330.1258.0040	40	115 mm	280 mm	1960	papír / korund		50
S8330.1258.0060	60	115 mm	280 mm	1960	papír / korund		50
S8330.1258.0xxx	80-150	115 mm	280 mm	1960	papír / korund		100

Archy 230 x 280 mm, broušení za sucha

S4313.4298.0040	40	230 mm	280 mm	1970	papír / korund		25
S4313.4298.0060	60	230 mm	280 mm	1970	papír / korund		50
S4313.4298.0xxx	80-150	230 mm	280 mm	1970	papír / korund		50

Archy 230 x 280 mm, broušení za sucha

S4097.5762.0040	40	230 mm	280 mm	1960	o-papír / korund		25
S4097.5762.0060	60	230 mm	280 mm	1960	o-papír / korund		50
S4097.5762.0xxx	80-150	230 mm	280 mm	1960	o-papír / korund		50
S4097.5762.0xxx	180-240	230 mm	280 mm	1960	o-papír / korund		100
S4097.5762.0xxx	280-600	230 mm	280 mm	1960	b-papír / korund		100

Archy 230 x 280 mm, broušení za sucha i za mokra

S3855.8589.0040	40	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		25
S3855.8589.0060	60	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		50
S3855.8589.0080	80	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		50
S3855.8589.0xxx	100 - 600	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		100
S3855.8589.0xxx	800 - 1500	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		100

Archy 230 x 280 mm, broušení za mokra

S3100.3713.0060	60	230 mm	280 mm	1913	o-papír / korund		50
S3100.3713.0080	80	230 mm	280 mm	1913	o-papír / korund		50
S3100.3713.0100	100	230 mm	280 mm	1913	o-papír / korund		50
S3100.3713.0120	120	230 mm	280 mm	1913	o-papír / korund		50
S3100.3713.0150	150	230 mm	280 mm	1913	o-papír / korund		50
S3100.3713.0xxx	180-1200	230 mm	280 mm	1913	o-papír / korund		50
S3100.3713.0xxx	1500-2500	230 mm	280 mm	1913	o-papír / karbid lžemilku		50


Přířezy brusné rouno siavlies 152 x 229 mm

S4132.9840.2922	2922-Coarse	152 mm	229 mm	6120	K80/hnědá		10
S4132.9840.4921	4921-Medium A	152 mm	229 mm	6120	K120/šerVENA		10
S4132.9840.5911	5911-Fine A	152 mm	229 mm	6120	K180/šerVENA		10
S4132.9840.6932	6932-Very Fine A	152 mm	229 mm	6120	K320/šerVENA		10
S4132.9840.8712	8712-Ultra Fine B XS	152 mm	229 mm	6120	K800/tmavě šedá		10
S4132.9840.9913	9913-Micro Fine	152 mm	229 mm	6120	K1000/šuta		10
S4132.9840.0011	0011-Cleaning	152 mm	229 mm	6120	bez zrna/bílá		10
S4132.9840.4923	4923-General Purpose XS	152 mm	229 mm	6120	zelená		10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Přířezy bez otvorů bez suchého zipu s molitanem

Přířezy 115 x 140 mm, podklad papír

S0199.5922.0xxx	180-400	115 mm	140 mm	1748	b-papír / karbid křemičitý		50
-----------------	---------	--------	--------	------	----------------------------	---	----


S4516.5708.0xxx	100 - 600	115 mm	140 mm	1948	papír / korund		50
-----------------	-----------	--------	--------	------	----------------	---	----

Přířezy 115 x 140 mm, podklad flexibilní plátno

S6269.3860.0xxx	80-220	115 mm	140 mm	2951	b-plátno / korund		20
-----------------	--------	--------	--------	------	-------------------	---	----

Archy a přířezy s odsávacími otvory a suchým zipem


Přířezy 70 x 125 mm - brusná mřížka

S5869.7195.0xxx	80 - 400	75 mm	125 mm	7900	korund		50
S7182.0217.0xxx	80 - 400	75 mm	125 mm	7500	keramika		50


Přířezy 70 x 198 mm - brusná mřížka

S7443.0965.xxxx	80 - 400	70 mm	198 mm	7900	korund		50
-----------------	----------	-------	--------	------	--------	---	----

Přířezy 70 x 420 mm - brusná mřížka

S2274.3160.xxxx	80 - 400	70 mm	420 mm	7900	korund		50
-----------------	----------	-------	--------	------	--------	---	----


Přířezy 80 x 133 mm - 14 otvorů - pro Festool

S3507.7014.0080	80	80 mm	133 mm	1919	b-papír / korund		50
S3507.7014.0xxx	100 - 220	80 mm	133 mm	1919	b-papír / korund		50


Přířezy 80 x 133 mm - 14 otvorů - pro Festool

S4384.0243.0040	40	80 mm	133 mm	1960	c-papír / korund		50
S4384.0243.0080	80	80 mm	133 mm	1960	c-papír / korund		100
S4384.0243.0100	100	80 mm	133 mm	1960	c-papír / korund		100
S4384.0243.0xxx	120 - 600	80 mm	133 mm	1960	b-papír / korund		100


Přířezy 81 x 133 mm - brusná mřížka

S2166.9718.0xxx	80 - 400	81 mm	133 mm	7900	korund		50
S3479.2740.0xxx	80 - 400	81 mm	133 mm	7500	keramika		50

Přířezy 81 x 133 mm - 8 otvorů











S1900.2013.0060	60	81 mm	133 mm	1960	c-papír / korund		50
S1900.2013.0xxx	80, 100	81 mm	133 mm	1960	c-papír / korund		100
S1900.2013.0xxx	120-600	81 mm	133 mm	1960	b-papír / korund		100

Přířezy 93 x 180 mm - brusná mřížka

S6214.1398.0xxx	80 - 400	93 mm	180 mm	7900	korund		50
S7526.3953.0xxx	80 - 400	93 mm	180 mm	7500	keramika		50

Přířezy 93 x 180 mm - 8 otvorů

S0563.7030.0040	40	93 mm	180 mm	1960	c-papír / korund		50
S0563.7030.0060	60	93 mm	180 mm	1960	c-papír / korund		50
S0563.7030.0xxx	80, 100	93 mm	180 mm	1960	c-papír / korund		100
S0563.7030.xxxx	120-600	93 mm	180 mm	1960	b-papír / korund		100

objednací číslo	zmo	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
Přířezy 100 x 110 mm - 6 otvorů							100
S4463.3155.0xxx	120-600	100 mm	110 mm	1960	b-papír / korund		
Přířezy 115 x 115 mm - 8 otvorů							50
S6971.8268.0060	60	115 mm	115 mm	1960	c-papír / korund		
S6971.8268.0xxx	80, 100	115 mm	115 mm	1960	c-papír / korund		
S6971.8268.0xxx	120-600	115 mm	115 mm	1960	b-papír / korund		
Přířezy 115 x 228 mm - 10 otvorů							50
S3880.2332.0040	40	115 mm	228 mm	1960	c-papír / korund		
S3880.2332.0060	60	115 mm	228 mm	1960	c-papír / korund		
S3880.2332.0xxx	80, 100	115 mm	228 mm	1960	c-papír / korund		
S3880.2332.0xxx	120-600	115 mm	228 mm	1960	b-papír / korund		
Přířezy 115 x 280 mm - 10 otvorů							50
S9171.9202.0040	40	115 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		
S9171.9202.0060	60	115 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		
S9171.9202.0xxx	80, 100	115 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		
Přířezy 115 x 230 mm - brusná mřížka							50
S9519.0126.0xxx	80 - 400	115 mm	230 mm	7900	korund		
S0863.4800.0xxx	80 - 400	115 mm	230 mm	7500	keramika	50	
Přířezy 93 x 93 mm - 6 otvorů							50
S5712.4074.0040	40	93 mm	93 mm	1960	c-papír / korund		
S5712.4074.0060	60	93 mm	93 mm	1960	c-papír / korund		
S5712.4074.0xxx	80, 100	93 mm	93 mm	1960	c-papír / korund		
S5712.4074.0xxx	120-600	93 mm	93 mm	1960	b-papír / korund		
Přířezy 94 x 94 mm - brusná mřížka							50
S3744.8410.0xxx	80 - 400	94 mm	94 mm	7900	korund		
S5057.0965.0xxx	80 - 400	94 mm	94 mm	7500	keramika	50	
Přířezy 95 x 95 mm - 6 otvorů							50
S3429.9839.0040	40	95 mm	95 mm	1960	c-papír / korund		
S3429.9839.0060	60	95 mm	95 mm	1960	c-papír / korund		
S3429.9839.0xxx	80, 100	95 mm	95 mm	1960	c-papír / korund		
S3429.9839.0xxx	120-600	95 mm	95 mm	1960	b-papír / korund		
Přířezy 100 x 147 mm - brusná mřížka							50
S0998.5363.xxxx	80 - 400	100 mm	147 mm	7900	korund		
Přířezy 100 x 147 mm - 7 otvorů							50
S6318.5062.0040	40	100 mm	147 mm	1960	c-papír / korund		
S6318.5062.0060	60	100 mm	147 mm	1960	c-papír / korund		
S6318.5062.0xxx	80, 100	100 mm	147 mm	1960	c-papír / korund		
S6318.5062.0xxx	120-600	100 mm	147 mm	1960	b-papír / korund		

Poznámka: Ostatní rozměry, typy děrování a materiály na vyžádání


objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Archy a přířezy bez otvorů se suchým zipem

Přířezy 70x125 mm na broušení za sucha


S6999.7726.0040	40	70 mm	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S6999.7726.0060	60	70 mm	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S6999.7726.0xxx	80, 100	70 mm	125 mm	1960	c-papír / korund		100
S6999.7726.0xxx	120-600	70 mm	125 mm	1960	b-papír / korund		100

Přířezy 70x125 mm na broušení za sucha


S2419.5013.0xxx	150-400	70 mm	125 mm	1748	a-papír / karbid křemíku		100
-----------------	---------	-------	--------	------	--------------------------	---	-----

Ruční bloky

Ruční bloky se suchým zipem

					<i>broušení</i>		
S0020.0342	oboustranný	70 mm	125 mm		suché		
S0020.0343	oboustranný	70 mm	125 mm		such+mok		
S0020.0095	jednostranný, kor	70 mm	125 mm		suché		

Ruční bloky bez suchého zipu

S0020.0389		70 mm	125 mm		such+mok	
------------	--	-------	--------	--	----------	---

Podložka siaklett - suchý zip

Suchý zip na přířezy bez otvorů i s otvory


S7088.2671.0000		115 mm	280mm		sam., bez otv.		2
S7514.5735.0000		113 mm	280mm		sam., 10 otv.		2
S2258.9189.0000		93 mm	280mm		sam., 10 otv.		2
S0182.3377.0000		80 mm	150 mm		sam., 8 otv.		2
S1611.7115.0000		390 mm	500 mm		sam., bez otv.		1

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------


Kotouče

Kotouče bez otvorů se suchým zipem


Kotouče siawood průměr 115 mm

S5903.5767.0040	40	115 mm	1919	f-papír / korund		50
S5903.5767.0060	60	115 mm	1919	f-papír / korund		50
S5903.5767.0xxx	80-180	115 mm	1919	f-papír / korund		50

Kotouče siarexx průměr 115 mm

S6779.8996.0040	40	115 mm	1960	c-papír / korund		50
S6779.8996.0060	60	115 mm	1960	c-papír / korund		50
S6779.8996.0xxx	80, 100	115 mm	1960	c-papír / korund		100
S6779.8996.0xxx	120-600	115 mm	1960	b-papír / korund		100


Kotouče siawood průměr 125 mm

S6123.2545.0040	40	125 mm	1919	f-papír / korund		50
S6123.2545.0060	60	125 mm	1919	f-papír / korund		50
S6123.2545.0xxx	80-180	125 mm	1919	f-papír / korund		50

Kotouče siarexx průměr 125 mm

S6999.5774.0040	40	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S6999.5774.0060	60	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S6999.5774.0xxx	80, 100	125 mm	1960	c-papír / korund		100
S6999.5774.0xxx	120-600	125 mm	1960	b-papír / korund		100

Kotouče siaflex průměr 125 mm

S6736.2380.0040	40	125 mm	1948	papír / korund		50
S6736.2380.0060	60	125 mm	1948	papír / korund		50
S6736.2380.0080	80	125 mm	1948	papír / korund		100
S6736.2380.0xxx	100 - 600	125 mm	1948	papír / korund		100
S6736.2380.xxxx	800 - 1000	125 mm	1948	papír / korund		50

Kotouče siawood průměr 150 mm

S6650.8269.0040	40	150 mm	1919	f-papír / korund		50
S6650.8269.0060	60	150 mm	1919	f-papír / korund		50
S6650.8269.0xxx	80-180	150 mm	1919	f-papír / korund		50

Kotouče siarexx průměr 150 mm

S7548.7719.0040	40	150 mm	1960	c-papír / korund		50
S7548.7719.0060	60	150 mm	1960	c-papír / korund		50
S7548.7719.0xxx	80, 100	150 mm	1960	c-papír / korund		100
S7548.7719.0xxx	120-600	150 mm	1960	b-papír / korund		100

Kotouče siaflex průměr 150 mm

S7285.4325.0040	40	150 mm	1948	papír / korund		50
S7285.4325.0060	60	150 mm	1948	papír / korund		50
S7285.4325.0080	80	150 mm	1948	papír / korund		100
S7285.4325.0xxx	100-600	150 mm	1948	papír / korund		100
S7285.4325.xxxx	800 - 1000	150 mm	1948	papír / korund		50

Kotouče siaair velvet průměr 150 mm


S5163.3687.xxxx	240-4000	150 mm	7940	úplet / korund		10
-----------------	----------	--------	------	----------------	---	----

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče siacarbon průměr 150 mm

S9980.9463.0080	80		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0120	120		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0180	180		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0240	240		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0xxx	320, 500		150 mm	7241	úplet / diamant		10

Kotouče siacarat průměr 150 mm

S9967.9911.xxxx	500,1000,2000,3000		150 mm	7240	úplet / diamant		2
-----------------	--------------------	--	--------	------	-----------------	---	---


Kotouče bez otvorů se suchým zipem

Kotouče siavlies průměr 150 mm


S7866.2539.6921	6021 - Very Fine		150 mm	6120	červenohn.		10
S7866.2539.8715	6715 - Ultra Fine		150 mm	6120	šeda		10
S7866.2539.9913	6013 - Micro Fine		150 mm	6120	žlutá		10

Kotouče s odsávacími otvory se suchým zipem

Kotouče průměr 90 mm - 6+1 otvor

S1236.7347.0040	40		90 mm	1950	pro Festool		100
S1236.7347.0060	60		90 mm	1950			100
S1236.7347.0080	80		90 mm	1950			100
S1236.7347.xxxx	100 - 600		90 mm	1950			100

Kotouče siarexx průměr 115 mm - 8 otvorů

S7568.7492.0040	40		115 mm	1960	c-papír / korund		50
S7568.7492.0060	60		115 mm	1960	c-papír / korund		50
S7568.7492.0xxx	80, 100		115 mm	1960	c-papír / korund		100
S7568.7492.0xxx	120-600		115 mm	1960	b-papír / korund		100


Kotouče siarexx průměr 125 mm - FiboTec

S5016.4703.0040	40		125 mm	1960	Vhodné pro		50
S5016.4703.0060	60		125 mm	1960	všechny typy		50
S5016.4703.0080	80		125 mm	1960	odsávání.		100
S5730.7754.0xxx	100-180		125 mm	1960			100
S5016.4703.0xxx	220-600		125 mm	1960			100

Kotouče sialac průměr 125 mm - FiboTec











S0436.1990.0xxx	220 - 400		125 mm	1748			100
-----------------	-----------	--	--------	------	--	---	-----

Kotouče siamet průměr 125 mm - brusná mřížka

S7181.8265.xxxx	80 - 400		125 mm	7500	keramika		50
S5869.5710.xxxx	80 - 400		125 mm	7900	korund		50

Kotouče siarexx průměr 125 mm - 8+1 otvor

S3919.0489.0040	40		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S3919.0489.0060	60		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S3919.0489.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papír / korund		100
S3919.0489.0xxx	120-600		125 mm	1960	b-papír / korund		100

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
Kotouče siarexx průměr 125 mm - 8+1 otvor pro Festool						
S4102.2332.0040	40	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S4102.2332.0060	60	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S4102.2332.0xxx	80, 100	125 mm	1960	c-papír / korund		100
S4102.2332.0xxx	120-600	125 mm	1960	b-papír / korund		100
Kotouče siawood průměr 125 mm - 8+1 otvor pro Festool						
S3225.9103.0040	40	125 mm	1919	f-papír / korund		50
S3225.9103.0060	60	125 mm	1919	f-papír / korund		100
S3225.9103.0xxx	80 - 180	125 mm	1919	f-papír / korund		100
Kotouče siarexx průměr 125 mm - 8 otvorů						
S8502.6854.0040	40	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S8502.6854.0060	60	125 mm	1960	c-papír / korund		50
S8502.6854.0xxx	80, 100	125 mm	1960	c-papír / korund		100
S8502.6854.0xxx	120-600	125 mm	1960	b-papír / korund		100
Kotouče siarexx průměr 150 mm - FiboTec						
S2495.3926.0040	40	150 mm	1960	Vhodné pro		50
S2495.3926.0060	60	150 mm	1960	všechny typy		50
S2495.3926.0080	80	150 mm	1960	odsávání.		100
S9350.2421.0xxx	100-180	150 mm	1960			100
S2495.3926.0xxx	220-600	150 mm	1960			100
Kotouče siaflex průměr 150 mm - FiboTec						
S2232.0532.0040	40	150 mm	1948	Vhodné pro		50
S2232.0532.0060	60	150 mm	1948	všechny typy		50
S2232.0532.0080	80	150 mm	1948	odsávání.		100
S2232.0532.0xxx	100 - 600	150 mm	1948			100
Kotouče sialac průměr 150 mm - FiboTec						
S7861.2406.0xxx	150 - 400	150 mm	1748			100
Kotouče sianet průměr 150 mm - brusná mřížka						
S7709.3989.xxxx	80 - 400	150 mm	7500	keramika		50
S6397.0967.xxxx	80 - 400	150 mm	7900	korund		50
Kotouče siaspeed průměr 150 mm - 17 otvorů						
S1866.3684.0040	40	150 mm	1950	pro		50
S1866.3684.0060	60	150 mm	1950	Festool		50
S1866.3684.0080	80	150 mm	1950	multi-		100
S1866.3684.0xxx	100-600	150 mm	1950	jet-		100
S1866.3684.xxxx	800-1500	150 mm	1950	stream		50
Kotouče siaflex průměr 150 mm - 17 otvorů						
S1818.8826.0080	80	150 mm	1948	c-papír / korund		10
S1818.8826.0xxxx	100 - 600	150 mm	1948	c-papír / korund		10
Kotouče siawood průměr 150 mm - 17 otvorů						
S1184.2770.0036	36	150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1184.2770.0040	40	150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1184.2770.0060	60	150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1184.2770.0xxx	80 - 220	150 mm	1919	f-papír / korund		50

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------


Kotouče siaspeed průměr 150 mm - 15 otvorů

S7546.2948.0040	40		150 mm	1950	papír / více druhů		50
S7546.2948.0060	60		150 mm	1950	papír / více druhů		50
S7546.2948.0080	80		150 mm	1950	papír / více druhů		100
S7546.2948.0xxx	100-600		150 mm	1950	papír / korund		100
S7546.2948.xxxx	800-1500		150 mm	1950	folie / korund		50


Kotouče siaflex průměr 150 mm - 15 otvorů

S7498.8090.0040	40		150 mm	1948	papír / korund		50
S7498.8090.0060	60		150 mm	1948	papír / korund		50
S7498.8090.0080	80		150 mm	1948	papír / korund		100
S7498.8090.0xxx	100-600		150 mm	1948	papír / korund		100
S7498.8090.0800	800 - 1500		150 mm	1948	papír / korund		50

Kotouče siarexx průměr 150 mm - 8+1 otvor

S2453.2806.0040	40		150 mm	1980	c-papír / korund		50
S2453.2806.0060	60		150 mm	1980	c-papír / korund		50
S2453.2806.0xxx	80, 100		150 mm	1980	c-papír / korund		100
S2453.2806.0xxx	120-600		150 mm	1980	b-papír / korund		100


Kotouče siawood průměr 150 mm - 8+1 otvor

S1555.3356.0040	40		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1555.3356.0060	60		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1555.3356.0xxx	80-150		150 mm	1919	f-papír / korund		50


Kotouče siarexx průměr 150 mm - 6 otvorů

S3337.6726.0040	40		150 mm	1980	c-papír / korund		50
S3337.6726.0060	60		150 mm	1980	c-papír / korund		50
S3337.6726.0xxx	80, 100		150 mm	1980	c-papír / korund		100
S3337.6726.0xxx	120-600		150 mm	1980	b-papír / korund		100

Kotouče siawood průměr 150 mm - 6+1 otvor

S7756.0796.0040	40		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S7756.0796.0060	60		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S7756.0796.0xxx	80-180		150 mm	1919	f-papír / korund		50

Kotouče sianet průměr 225 mm - brusná mřížka

S9335.3603.xxxx	80 - 400		225 mm	7500	keramika		25
S8023.0581.xxxx	80 - 400		225 mm	7900	korund		25

Kotouče siarexx průměr 225 mm, 19 otvorů

S2234.7823.0040	40		225 mm	1960	c-papír / korund		25
S2234.7823.0060	60		225 mm	1960	c-papír / korund		25
S2234.7823.0xxx	80, 100		225 mm	1960	c-papír / korund		25
S2234.7823.0xxx	120-220		225 mm	1960	b-papír / korund		25

Poznámka: Ostatní rozměry, typy děrování a materiály na vyžádání

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------


Podložka siaklett - suchý zip

Suchý zip na podložné talíře

S9142.8492.0000		125 mm	samolepka		1
S9692.0437.0000		150 mm	samolepka		2
S4574.9303.0000		150 mm	sam., 8+1 otv.		1
S4225.4938.0000		150 mm	sam., 17 otvorů		25
S0330.7046.0000		178 mm	samolepka		2

Podložné talíře

Podložné talíře 8 otvorů, průměr 125 mm

S0020.0539	5/16"	125 mm	střed. tvrdý		
S0020.0540	5/16"	125 mm	extra měkký		


Podložné talíře multiotvorové

S0020.6729	5/16"	125 mm	tvrdý		
S0020.6728	5/16"	125 mm	měkký		
S0020.6735	5/16"	150 mm	tvrdý		
S0020.6734	5/16"	150 mm	měkký		
S0020.5741	5/16"+M8	150 mm	tvrdý		
S0020.5740	5/16"+M8	150 mm	měkký		
S0020.5742	5/16"+M8	150 mm	extra měkký		

Univerzální také na 8+1, 6+1 a 15 otvorů.

Měkké mezipodložky


Měkká mezipodložka bez otvorů

S0020.0269	12 mm	77 mm			2
------------	-------	-------	--	---	---

Měkká mezipodložka multiotvorová

S0020.7234	10 mm	125 mm			2
S0020.7429	5 mm	125 mm			2
S0020.5886	10 mm	150 mm			2
S0020.7430	5 mm	150 mm			2
S0020.7428		150 mm	pro Festool		2

Měkká mezipodložka 14+1 otvor

S0020.4546		150 mm	mikrokiett		1
------------	--	--------	------------	---	---

Mezipodložka pro sianet


S0020.8124		125 mm	pro sianet		2
S0020.7858		150 mm	pro sianet		2

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče 1960 siarexx cut na čelní brusky se suchým zipem


Kotouče průměr 300 mm

S0811.2845.0040	40	300 mm	1960	o-papír / korund
S0811.2845.0060	60	300 mm	1960	o-papír / korund
S0811.2845.0xxx	80, 100	300 mm	1960	o-papír / korund
S0811.2845.0xxx	120-600	300 mm	1960	b-papír / korund




Kotouče průměr 375 mm

S2437.2459.0040	40	375 mm	1960	o-papír / korund
S2437.2459.0060	60	375 mm	1960	o-papír / korund
S2437.2459.0xxx	80, 100	375 mm	1960	o-papír / korund
S2437.2459.0xxx	120-600	375 mm	1960	b-papír / korund




Kotouče průměr 400 mm

S2986.4404.0040	40	400 mm	1960	o-papír / korund
S2986.4404.0060	60	400 mm	1960	o-papír / korund
S2986.4404.0xxx	80, 100	400 mm	1960	o-papír / korund
S2986.4404.0xxx	120-600	400 mm	1960	b-papír / korund



Kotouče průměr 500 mm

S5139.9742.0040	40	500 mm	1960	o-papír / korund
S5139.9742.0060	60	500 mm	1960	o-papír / korund
S5139.9742.0xxx	80, 100	500 mm	1960	o-papír / korund
S5139.9742.0xxx	120-600	500 mm	1960	b-papír / korund



Kotouče průměr 600 mm

S7315.0834.0040	40	600 mm	1960	o-papír / korund
S7315.0834.0060	60	600 mm	1960	o-papír / korund
S7315.0834.0xxx	80, 100	600 mm	1960	o-papír / korund
S7315.0834.0xxx	120-600	600 mm	1960	b-papír / korund



Kotouče průměr 800 mm

S1654.3629.0060	60	800 mm	1960	o-papír / korund
S1654.3629.0xxx	80, 100	800 mm	1960	o-papír / korund

objednací číslo	zrno	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče 1919+ siawood TopTec na čelní brusky bez suchého zipu

Kotouče průměr 370 mm

KO0370.0003.0040+	40	370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0060+	60	370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0080+	80	370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0100+	100	370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0120+	120	370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0150+	150	370 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 400 mm

KO0400.0002.0040+	40	400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0060+	60	400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0080+	80	400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0100+	100	400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0120+	120	400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0150+	150	400 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 500 mm

KO0500.0001.0040+	40	500 mm	1919+	f-papír / korund
KO0500.0001.0060+	60	500 mm	1919+	f-papír / korund
KO0500.0001.0080+	80	500 mm	1919+	f-papír / korund
KO0500.0001.0100+	100	500 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 600 mm

KO0600.0005.0040+	40	600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0060+	60	600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0080+	80	600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0100+	100	600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0120+	120	600 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče 1919+ siawood TopTec na čelní brusky se samolepkou

Kotouče průměr 300 mm

S5449.4329.0060	60	300 mm	1919+	f-papír / korund
S5449.4329.0xxx	80 - 150	300 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 400 mm

S7602.9667.0040	40	400 mm	1919+	f-papír / korund
S7602.9667.0080	80	400 mm	1919+	f-papír / korund

Kotouče průměr 600 mm


S1963.8216.0080	80	600 mm	1919+	f-papír / korund
-----------------	----	--------	-------	------------------

Poznámka: Ostatní rozměry na vyžádání


objednací číslo	zrna	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy siawood antistatik TopTec


Široké pásy 610 mm x 1900 mm

S3385.5523.0040+	40	610 mm	1900 mm	1919+	t-papír / korund		5
S3385.5523.0060+	60	610 mm	1900 mm	1919+	t-papír / korund		5
S3385.5523.0xxx+	80 - 220	610 mm	1900 mm	1919+	t-papír / korund		10
S3385.5523.0xxx	240 - 800	610 mm	1900 mm	1919	d-papír / karbid křemíku		10


Široké pásy 640 mm x 1525 mm

S2846.5531.0040+	40	640 mm	1525 mm	1919+	t-papír / korund		5
S2846.5531.0060+	60	640 mm	1525 mm	1919+	t-papír / korund		5
S2846.5531.0xxx+	80 - 220	640 mm	1525 mm	1919+	t-papír / korund		10
S2846.5531.0xxx	240 - 800	640 mm	1525 mm	1919	d-papír / karbid křemíku		10
S2630.6995.0060	60	640 mm	1525 mm	1909	e-papír / korund		5
S2630.6995.0xxx	80 - 400	640 mm	1525 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 650 mm x 1600 mm


S3672.9648.0040+	40	650 mm	1600 mm	1919+	t-papír / korund		5
S3672.9648.0060+	60	650 mm	1600 mm	1919+	t-papír / korund		5
S3672.9648.0xxx+	80 - 220	650 mm	1600 mm	1919+	t-papír / korund		10
S3672.9648.0xxx	240 - 800	650 mm	1600 mm	1919	d-papír / karbid křemíku		10
S3457.1112.0060	60	650 mm	1600 mm	1909	e-papír / korund		5
S3457.1112.0xxx	80 - 400	650 mm	1600 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 650 mm x 1900 mm

S0187.3535.0040+	40	650 mm	1900 mm	1919+	t-papír / korund		5
S0187.3535.0060+	60	650 mm	1900 mm	1919+	t-papír / korund		5
S0187.3535.0xxx+	80 - 220	650 mm	1900 mm	1919+	t-papír / korund		10
S0187.3535.0xxx	240 - 800	650 mm	1900 mm	1919	d-papír / karbid křemíku		10
S9939.3347.0060	60	650 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		5
S9939.3347.0xxx	80 - 400	650 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		10

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	----------------

Široké pásy 910 mm x 1900 mm

S9302.4256.0040+	40	910 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9302.4256.0060+	60	910 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9302.4256.0xxx+	80 - 220	910 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10
S9302.4256.0xxx	240 - 800	910 mm	1900 mm	1919	S-papír / karbid křemíku		10
S9086.5720.0060	60	910 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		5
S9086.5720.0xxx	80 - 400	910 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		10


Široké pásy 930 mm x 1525 mm

S9562.9761.0040+	40	930 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund	5
S9562.9761.0060+	60	930 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund	5
S9562.9761.0xxx+	80 - 220	930 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund	10
S9562.9761.0xxx	240 - 800	930 mm	1525 mm	1919	S-papír / karbid křemíku	10
S9347.1225.0060	60	930 mm	1525 mm	1909	e-papír / korund	5
S9347.1225.0xxx	80 - 400	930 mm	1525 mm	1909	e-papír / korund	10

Široké pásy 930 mm x 1900 mm

S7703.3262.0040+	40	930 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S7703.3262.0060+	60	930 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S7703.3262.0xxx+	80 - 220	930 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	10
S7703.3262.0xxx	240 - 800	930 mm	1900 mm	1919	S-papír / karbid křemíku	10

Široké pásy 950 mm x 1900 mm


S6104.2268.0040+	40	950 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S6104.2268.0060+	60	950 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S6104.2268.0xxx+	80 - 220	950 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10
S6104.2268.0xxx	240 - 800	950 mm	1900 mm	1919	S-papír / karbid křemíku		10

Široké pásy 970 mm x 1900 mm

S4505.1274.0040+	40	970 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S4505.1274.0060+	60	970 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S4505.1274.0xxx+	80 - 220	970 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	10
S4505.1274.0xxx	240 - 800	970 mm	1900 mm	1919	S-papír / karbid křemíku	10
S4289.2738.0060	60	970 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S4289.2738.0xxx	80 - 400	970 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy 1010 mm x 1900 mm

S1306.9286.0040+	40	1010 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1306.9286.0060+	60	1010 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1306.9286.0xxx+	80 - 220	1010 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10
S1306.9286.0xxx	240 - 800	1010 mm	1900 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S1091.0750.0060	60	1010 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		5
S1091.0750.0xxx	80 - 400	1010 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		10


Široké pásy 1030 mm x 1900 mm

S9675.6173.0040+	40	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S9675.6173.0060+	60	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S9675.6173.0xxx+	80 - 220	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	10
S9675.6173.0xxx	240 - 800	1030 mm	1900 mm	1919	g-papír / karbid křemíku	10
S9438.1416.0060	60	1030 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S9438.1416.0xxx	80 - 400	1030 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

Široké pásy 1100 mm x 1900 mm

S4057.1006.0040+	40	1100 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S4057.1006.0060+	60	1100 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S4057.1006.0xxx+	80 - 220	1100 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	10
S4057.1006.0xxx	240 - 800	1100 mm	1900 mm	1919	g-papír / karbid křemíku	10

Široké pásy 1110 mm x 1900 mm


S3257.5509.0040+	40	1110 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3257.5509.0060+	60	1110 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3257.5509.0xxx+	80 - 220	1110 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10
S3257.5509.0xxx	240 - 800	1110 mm	1900 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S3041.7440.0060	60	1110 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		5
S3041.7440.0xxx	80 - 400	1110 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1120 mm x 1900 mm

S2458.0012.0040+	40	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S2458.0012.0060+	60	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	5
S2458.0012.0xxx+	80 - 220	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund	10
S2458.0012.0xxx	240 - 800	1120 mm	1900 mm	1919	g-papír / karbid křemíku	10
S2242.1943.0060	60	1120 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S2242.1943.0xxx	80 - 400	1120 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy 1120 mm x 2150 mm

S7863.4578.0040+	40	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7863.4578.0060+	60	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7863.4578.0xxx+	80 - 220	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10
S7863.4578.0xxx	240 - 800	1120 mm	2150 mm	1919	S-papír / karbid / křemík		10
S7647.6042.0060	60	1120 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		5
S7647.6042.0xxx	80 - 400	1120 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		10


Široké pásy 1120 mm x 2620 mm

S8069.1249.0040+	40	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8069.1249.0060+	60	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8069.1249.0xxx+	80 - 220	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10
S8069.1249.0xxx	240 - 800	1120 mm	2620 mm	1919	S-papír / karbid / křemík		10
S7853.2713.0060	60	1120 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		5
S7853.2713.0xxx	80 - 400	1120 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1130 mm x 2200 mm

S8140.6750.0040+	40	1130 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8140.6750.0060+	60	1130 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8140.6750.0xxx+	80 - 220	1130 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10
S8140.6750.0xxx	240 - 800	1130 mm	2200 mm	1919	S-papír / karbid / křemík		10
S7924.8214.0060	60	1130 mm	2200 mm	1909	e-papír / korund		5
S7924.8214.0xxx	80 - 400	1130 mm	2200 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1150 mm x 2620 mm


S5670.4758.0040+	40	1150 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5670.4758.0060+	60	1150 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5670.4758.0xxx+	80 - 220	1150 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10
S5670.4758.0xxx	240 - 800	1150 mm	2620 mm	1919	S-papír / karbid / křemík		10
S5454.6222.0060	60	1150 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		5
S5454.6222.0xxx	80 - 400	1150 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1250 mm x 2200 mm

S8513.8200.0040+	40	1250 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8513.8200.0060+	60	1250 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8513.8200.0xxx+	80 - 220	1250 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10
S8513.8200.0xxx	240 - 800	1250 mm	2200 mm	1919	S-papír / karbid / křemík		10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy 1330 mm x 1900 mm

S5603.0337.0040+	40	1330 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5603.0337.0060+	60	1330 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5603.0337.0xxx+	80 - 220	1330 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10
S5603.0337.0xxx	240 - 800	1330 mm	1900 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S5387.1801.0060	60	1330 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		5
S5387.1801.0xxx	80 - 400	1330 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		10


Široké pásy 1330 mm x 2150 mm

S1040.6555.0040+	40	1330 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1040.6555.0060+	60	1330 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1040.6555.0xxx+	80 - 220	1330 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10
S1040.6555.0xxx	240 - 800	1330 mm	2150 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S0824.8486.0060	60	1330 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		5
S0824.8486.0xxx	80 - 400	1330 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1330 mm x 2200 mm

S2117.4224.0040+	40	1330 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2117.4224.0060+	60	1330 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2117.4224.0xxx+	80 - 220	1330 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10
S2117.4224.0xxx	240 - 800	1330 mm	2200 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S1901.5688.0060	60	1330 mm	2200 mm	1909	f-papír / korund		5
S1901.5688.0xxx	80 - 400	1330 mm	2200 mm	1909	f-papír / korund		10

Široké pásy 1330 mm x 2620 mm

S1224.7005.0040+	40	1330 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1224.7005.0060+	60	1330 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1224.7005.0xxx+	80 - 220	1330 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10
S1224.7005.0xxx	240 - 800	1330 mm	2620 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S1008.8936.0060	60	1330 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		5
S1008.8936.0xxx	80 - 400	1330 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1350 mm x 2150 mm

S9409.3442.0040+	40	1350 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9409.3442.0060+	60	1350 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9409.3442.0xxx+	80 - 220	1350 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10
S9409.3442.0xxx	240 - 800	1350 mm	2150 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno à ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	----------------

Široké pásy 1350 mm x 2620 mm

S9593.3892.0040+	40	1350 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9593.3892.0060+	60	1350 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9593.3892.0xxx+	80 - 220	1350 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10
S9593.3892.0xxx	240 - 800	1350 mm	2620 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S9377.5823.0060	60	1350 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		5
S9377.5823.0xxx	80 - 400	1350 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1350 mm x 3250 mm

S3281.2467.0040+	40	1350 mm	3250 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3281.2467.0060+	60	1350 mm	3250 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3281.2467.0xxx+	80 - 220	1350 mm	3250 mm	1919+	f-papír / korund		10
S3281.2467.0xxx	240 - 800	1350 mm	3250 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S3065.3931.0060	60	1350 mm	3250 mm	1909	e-papír / korund		5
S3065.3931.0xxx	80 - 400	1350 mm	3250 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1380 mm x 2150 mm

S7010.6951.0040+	40	1380 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7010.6951.0060+	60	1380 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7010.6951.0xxx+	80 - 220	1380 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10
S7010.6951.0xxx	240 - 800	1380 mm	2150 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S6794.8415.0060	60	1380 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		5
S6794.8415.0xxx	80 - 400	1380 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1380 mm x 2620 mm


S7194.7401.0040+	40	1380 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7194.7401.0060+	60	1380 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7194.7401.0xxx+	80 - 220	1380 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10
S7194.7401.0xxx	240 - 800	1380 mm	2620 mm	1919	g-papír / karbid křemíku		10
S6978.8865.0060	60	1380 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		5
S6978.8865.0xxx	80 - 400	1380 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10

Poznámka: Ostatní rozměry na vyžádání

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Pásky do ručních pásových brusek 2920 antistatik TopTec


Pásky 60 mm x 400 mm

AL-06000012.10	40	60 mm	400 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-06000011.10	60	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06000007.10	80	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06000008.10	100	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06000009.10	120	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06000168.10	150	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06000063.10	180	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásky 65 mm x 410 mm

AL-06500004.10	60	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06500005.10	80	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06500015.10	100	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06500011.10	120	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-06500012.10	150	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10


Pásky 75 mm x 457 mm

AL-07500417.10	40	75 mm	457 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-07500418.10	60	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500419.10	80	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500487.10	100	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500488.10	120	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500536.10	150	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásky 75 mm x 480 mm

AL-07500422.10	40	75 mm	480 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-07500423.10	60	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500424.10	80	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500453.10	100	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500492.10	120	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07509496.10	150	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásky 75 mm x 508 mm

AL-07500427.10	40	75 mm	508 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-07500428.10	60	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500429.10	80	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500476.10	100	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500475.10	120	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10


Pásky 75 mm x 533 mm

AL-07500436.10	36	75 mm	533 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-07500403.10	40	75 mm	533 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-07500404.10	60	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500405.10	80	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500406.10	100	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500407.10	120	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500408.10	150	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500552.10	180	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500517.10	220	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10


Pásky lze objednat i po jednotlivých kusech.

objednací číslo	zrna	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------


Pásy 75 mm x 610 mm

AL-07500456.10	80	75 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-07500486.10	100	75 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10


Pásy 100 mm x 480 mm

AL-10001019.10	60	100 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10001020.10	80	100 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000888.10	100	100 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10


Pásy 100 mm x 560 mm

AL-10000774.10	40	100 mm	560 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-10000775.10	60	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000776.10	80	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000872.10	100	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000897.10	120	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000873.10	150	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000997.10	180	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 610 mm

AL-10000779.10	40	100 mm	610 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-10001062.10	50	100 mm	610 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-10000780.10	60	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000781.10	80	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000848.10	100	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000845.10	120	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000846.10	150	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000939.10	180	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 620 mm


AL-10000784.10	40	100 mm	620 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL-10000785.10	60	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000786.10	80	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000842.10	100	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000874.10	120	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10000847.10	150	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL-10001010.10	180	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy lze objednat i po jednotlivých kusech.


objednací číslo	zmo	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	-----	-------	-------	-------	----------	---------	----------------

Pásy do ručních pásových brusek 2925


Pásy 75 mm x 457 mm

AL-07507718.10	40	75 mm	457 mm	2925	y-plátno / korund		10
AL-07507719.10	60	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07507720.10	80	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07507721.10	100	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07507722.10	120	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10

Pásy 75 mm x 533 mm

AL-07501350.10	40	75 mm	533 mm	2925	y-plátno / korund		10
AL-07501351.10	60	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07501348.10	80	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07501356.10	100	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07501748.10	120	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-07501758.10	150	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 610 mm

AL-10091632.10	40	100 mm	610 mm	2925	y-plátno / korund		10
AL-10091631.10	60	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-10091232.10	80	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-10091236.10	100	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-10091233.10	120	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL-10091239.10	150	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10

Pásy lze objednat i po jednotlivých kusech.

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------

Pásky na strojní brusky

Pásky šíře 150 mm

AL0150.0122.0040+	40	150 mm	2250 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0122.0060+	60	150 mm	2250 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0122.0xxx+	80 - 220	150 mm	2250 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0123.0060	60	150 mm	2250 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0123.0xxx	80 - 400	150 mm	2250 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0111.0040+	40	150 mm	5900 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0111.0060+	60	150 mm	5900 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0111.0xxx+	80 - 220	150 mm	5900 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0125.0060	60	150 mm	5900 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0125.0xxx	80 - 400	150 mm	5900 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0112.0040+	40	150 mm	6000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0112.0060+	60	150 mm	6000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0112.0xxx+	80 - 220	150 mm	6000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0126.0060	60	150 mm	6000 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0126.0xxx	80 - 400	150 mm	6000 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0113.0040+	40	150 mm	6150 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0113.0060+	60	150 mm	6150 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0113.0xxx+	80 - 220	150 mm	6150 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0127.0060	60	150 mm	6150 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0127.0xxx	80 - 400	150 mm	6150 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0114.0040+	40	150 mm	6200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0114.0060+	60	150 mm	6200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0114.0xxx+	80 - 220	150 mm	6200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0128.0060	60	150 mm	6200 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0128.0xxx	80 - 400	150 mm	6200 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0115.0040+	40	150 mm	6400 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0115.0060+	60	150 mm	6400 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0115.0xxx+	80 - 220	150 mm	6400 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0064.0060	60	150 mm	6400 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0064.0xxx	80 - 400	150 mm	6400 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0101.0040+	40	150 mm	6450 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0101.0060+	60	150 mm	6450 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0101.0xxx+	80 - 220	150 mm	6450 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0105.0060	60	150 mm	6450 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0105.0xxx	80 - 400	150 mm	6450 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0116.0040+	40	150 mm	6500 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0116.0060+	60	150 mm	6500 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0116.0xxx+	80 - 220	150 mm	6500 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0129.0060	60	150 mm	6500 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0129.0xxx	80 - 400	150 mm	6500 mm	1909	e-papír/korund



objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka
AL0150.0102.0040+	40	150 mm	6700 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0102.0060+	60	150 mm	6700 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0102.0xxx+	80 - 220	150 mm	6700 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0106.0060	60	150 mm	6700 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0106.0xxx	80 - 400	150 mm	6700 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0103.0040+	40	150 mm	6800 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0103.0060+	60	150 mm	6800 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0103.0xxx+	80 - 220	150 mm	6800 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0107.0060	60	150 mm	6800 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0107.0xxx	80 - 400	150 mm	6800 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0117.0040+	40	150 mm	7000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0117.0060+	60	150 mm	7000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0117.0xxx+	80 - 220	150 mm	7000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0130.0060	60	150 mm	7000 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0130.0xxx	80 - 400	150 mm	7000 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0118.0040+	40	150 mm	7200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0118.0060+	60	150 mm	7200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0118.0xxx+	80 - 220	150 mm	7200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0131.0060	60	150 mm	7200 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0131.0xxx	80 - 400	150 mm	7200 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0119.0040+	40	150 mm	8000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0119.0060+	60	150 mm	8000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0119.0xxx+	80 - 220	150 mm	8000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0065.0060	60	150 mm	8000 mm	1909	e-papířkorund
AL0150.0065.0xxx	80 - 400	150 mm	8000 mm	1909	e-papířkorund

objednací číslo	zmo	šířka	délka		poznámka	obrázek	baleno á ks
		objem	průměr				

Brusné houbičky

Houbičky standard dvoustranné 12mm

S0020.4165	180	97mm	120mm		superf. bílá		50
------------	-----	------	-------	--	--------------	---	----


Houbičky siasponge flex dvoustranné 12mm

S0070.1244.02	oranžová	97mm	120mm		medium	
S0070.1247.02	žlutá	97mm	120mm		fine	
S0070.1232.02	zelená	97mm	120mm		superfine	
S0070.1243.02	modrá	97mm	120mm		ultrafine	

Houbičky standard čtyřstranné 27mm

S0070.1256.02	červená	68mm	97mm		coarse	
S0070.1242.02	oranžová	68mm	97mm		medium	
S0070.1233.02	žlutá	68mm	97mm		fine	
S0070.1241.02	zelená	68mm	97mm		superfine	
S0070.1260.02	modrá	68mm	97mm		ultrafine	

Houbička kombinovaná čtyřstranná 27mm

S0070.1255	oranžová	68mm	97mm		medium	
S0070.1230	žlutá	68mm	97mm		fine	

Houbička bez otvorů, suchý zip

S0070.1250	oranžová		150 mm		medium		10
S0070.1251	žlutá		150 mm		fine		10
S0070.1249	modrá		150 mm		ultrafine		10

Brusná vlna

N9005.0001.1	coarse	4,3 l		6000	oranžová
N9006.0002.1	medium	2 l		6000	hnědočervená
N9005.0003.1	fine	4,3 l		6000	šedá



objednací číslo	zrno	objem	průměr		poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	--------	--	----------	---------	-------------

Kotouče 1950 siaspeed a 7940 siaair velvet - viz oddíl "Kotouče"

Kotouče 1950 siaspeed P800 - P1500 používejte na měkkých mazlpodložkách.

Lešticí systém siachrome

Brusné a lešticí pasty

S0020.6663		1 kg		CUT
S0020.6664		1 kg		FINISH
S0020.6667		1 kg		PEARL
S0020.6666		500 ml		MAGIC
S0020.6665		200 ml		PLATINUM



6
6
6
12

Lešticí kotouče

S0020.6673			85 mm	beránek
S0020.6672	tvrdý		85 mm	žlutý
S0020.6675	velmi měkký		85 mm	černý
S0020.6674			135 mm	beránek
S0020.6671	tvrdý		145 mm	žlutý
S0020.6676	velmi měkký		145 mm	černý



5
5
5
2
2
2

S0020.6668			130 mm	aplikační houba
------------	--	--	--------	-----------------



2

S0020.7384			203 mm	žlutý
S0020.7383			203 mm	černý



2
2

Podložné talíře siaklett pro lešticí kotouče

S0020.4899			75 mm	M14
S0020.6669			125 mm	M14



1
1

Utěrky z mikrovlákna

S0020.3185		380 mm	380 mm	žlutá
S0020.6670	premium	400 mm	400 mm	černá



3
1

objednací číslo	zmo	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
		objem					

Grafit na plátně

S5120.1728.0000		80 mm	50 m	9006			
JU-507100003		150 mm	2 m	9006			
JU-507100001		150 mm	10 m	9006			
S8308.2900.0000		150 mm	50 m	9006			
S8691.5166.0000		160 mm	50 m	9006			
JU-507100002		180 mm	1 m	9006			
S5909.5942.0000		180 mm	50 m	9006			
S5493.3178.0000		200 mm	50 m	9006			
S9864.2580.0000		270 mm	50 m	9006			



Grafit na plátně se samolepkou

S2266.0363.0000		75 mm	600 mm	9006			50
S3155.0617.0000		140 mm	540 mm	9006			50

Drásací kartáče

objednací číslo	zmo	délka vlákna	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
S0020.0495	46	50 mm	130 mm	9123	kolmý		
S0020.0358	60	50 mm	130 mm	9123	kolmý		
S0020.0359	80	50 mm	130 mm	9123	kolmý		
S0020.0360	120	50 mm	130 mm	9123	kolmý		
S0020.0361	60	45 mm	140 mm	9123			
S0020.0362	80	45 mm	140 mm	9123			
S0020.0363	120	45 mm	140 mm	9123			

Profilové broušení

Lepidlo Balco

Kvalitní lepidlo tepelně odolné!!!

S0020.0379		425 g					
------------	--	-------	--	--	--	--	--



Polyuretanové kotouče

S0020.0378		30 mm	180 mm				
S0020.0377		50 mm	180 mm				



Suchý zip bez otvorů

S5797.3499.0000		700 mm	500 mm		bez samol.		
-----------------	--	--------	--------	--	------------	--	--



Archy 2943, siatur h, suchý zip

S0779.9568.0xxx	80 - 180	650 mm	1000 mm	2943	h-plátno / korund		
-----------------	----------	--------	---------	------	-------------------	--	--



2

Stručný popis brusiv a jejich použití

		materiály																										
		povrchová úprava										materiály na bázi dřeva		plasty	masiv	minerální látky												
		akrylátový lak	stará barva	starý lak	základový piníč	základová fólie	základ	melaminová fólie	NC lak	PU lak	piníč	polyesterový lak	UV lak	vodouředitelný lak	MDF deska	desky z minerálních vláken	dřevotříská	překlíčka, spárovka	plasty	minerální materiály	tvrdé dřevo	pryskyřičné dřevo	měkčí dřevo	beton	omítka	sádkokarton	kámen	
1707	siapar	●	●	●															○		●	●	○					
1729	sialac	●			●	●	○	●	●	○		●	●	●						○								
1748	sialac				○		●	●	●	○	●	●	●						○	○								
1749	sialar f				○				○	○	○	○	○		●	○	●		○	○		○	●					○
1796	sialac				○		●			○	○	○	●															
1909	siawood					●	○														●	●	●					
1919	siawood	●			●			●	●	●	●	●	●							○								
1919	siawood +				○						○									○	○	●	●	●				
1920	siawood									●	●	○								○	○	○						
1939	siawood						○													○		●	●					
1980	siarexx cut	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○			●	●	●	●	●	○	○			
2812	sialar x																	●		○	●	●	●					
2920	siawood x		○	○	○					○					●		○	○	○	○	●	●	●	●				
2921	siawood x				○										●		○	○	○	○	○	●	●	●				
2933	siatur jo														○		○	○	○	○	●	●	●	●				
2936	siatur jj				○	○		○	○	○	○	○	○							○	●	●	●	●				
2943	siatur h														○		○	●	○	○	○	○	○					
2951	siatur h	●			●	●		●	●	●	●	●	●					●	○	○	○	○	○	○		○	○	
7900	sianet																											
7500	sianet CER																											
7983	siasponge flex (dvoustr. houblíky)	●	●	●	●		○	○	●	○	○	●	●	●						○						○		
7990	siasponge (čtyřstr. houblíky)	●	●	●	●		○	○	●	○	○	●	●	●												○		
7991	siasponge (čtyřstr. houblíky)	●	●	●	●		○	○	●	○	○	●	●	●												○		

- hlavní využití
- vedlejší využití

Stručný popis brusiv a jejich použití

		provedení											využití											podklad			
		role	archy	přířezy	brusivo na pění	delta a polygon	kotouče	pásy	jiná systémová řešení	kalibrace	obroušení	úběr	narušení struktury povrchu	meziřádkové broušení	jemné broušení	konečné broušení	příprava na leštění	profilové broušení	hrubé broušení	flexibilní tkanina	pevná tkanina	papír	pevný papír	pění			
1707	siapar	•	•	•	•	•	•		•	•	•										•	•	•				
1729	sialac	•					•	•																•			
1748	sialac	•	•	•			•																	•			
1749	sialar f	•		•			•	•		•														•			
1798	sialac	•					•	•								•								•			
1909	siawood							•										•						•			
1919	siawood	•					•	•																•			
1919	siawood +	•	•	•			•	•		•								•						•			
1920	siawood	•					•	•		•														•			
1939	siawood	•					•	•		•														•			
1960	siarexx out	•	•	•		•	•						•	•										•			
2812	sialar x	•	•				•	•		•														•			
2920	siawood x	•		•			•	•		•														•			
2921	siawood x	•					•	•		•														•			
2933	siatur jo	•		•			•	•		•									•					•			
2936	siatur jj	•	•	•			•	•																•			
2943	siatur h	•		•			•	•																•			
2951	siatur h	•	•	•			•	•																•			
7900	sianet	•	•	•		•	•																	•			
7500	sianet CER		•	•			•																	•			
7983	siasponge flex (dvoustr. houblčky)				•																			•			
7990	siasponge (čtyřstr. houblčky)				•					•				•										•			
7991	siasponge (čtyřstr. houblčky)				•					•				•										•			

Vysvětlivky k materiálům:

1. číslice podklad

1 papír, 2 tkanina, 3 kombinace, 4 fibr, 5 fólie, 6 roouno, 7 úplet

2. číslice zmo

2 diamant, 5 keramika, 6 smírek, 7 karbid křemíku, 8 zirkonkorund, 9 korund

Označení:

siafast brusný papír nebo tkanina na suchém zipu

siasoft brusný papír nebo tkanina na pěnovém podkladě

vlies brusné roouno (6120, 6711, 6130, 6140)